

# Fiche de Spécifications

## BISULFITE DE SOUDE

Synonyme(s) : HYDROGENOSULFITE DE SODIUM

N°CAS : 7631-90-5

N°CEE : 231-548-0

Formule brute : NaHSO<sub>3</sub>

N° de fiche / Code du produit : 13076

Edition des spécifications : mai-13

Remplace : oct.-04

Vérifiée le : sept.-18

Etablissement conditionneur : FR-63 Cournon d'Auvergne

1	Spécifications		Valeur	Unité
	Titre (NaHSO <sub>3</sub> )	min	37,5 - 42,2	% m/m
	Densité à 20°C		1,345 +/- 0,035	g/cm <sup>3</sup>
	Sulfites (SO <sub>2</sub> )	min	23 - 26	%
	Fer (Fe)	max	30	ppm

  

2	Autres caractéristiques		Valeur	unité
	Couleur		Légèrement jaune	
	Odeur		Piquante	
	pH		3,5 à 4,6	

### Remarque(s) :

- Préserver du gel. (Point de cristallisation +2°C)

### 2. Limite de Garantie : A LIRE ATTENTIVEMENT

- L'information contenue dans ce document est fournie de bonne foi et fondée sur l'état actuel de nos connaissances. Elle ne constitue pas une garantie, sauf en ce qui concerne les spécifications.
- Cette information ne dispense pas l'utilisateur d'un contrôle à réception. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction de l'application souhaitée. Il doit également s'assurer que l'usage qu'il fait du produit est en accord avec la législation en vigueur.
- Ladite garantie est limitée à la valeur d'achat du produit ou à son remplacement.

#### Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale

Caldic France  
Immeuble le Tropical  
Avenue des Nations  
18 place des Nymphéas  
C.S. 90005 Villepinte  
95926 Roissy CDG Cedex  
France

Telephone +33 (0)1 49 39 35 00  
info@caldic.fr  
www.caldic.com

 Follow our latest updates on LinkedIn