



cm mini *orbital*



L'efficacité d'une monobrosse orbitale arrive partout

CM Mini Orbital est la monobrosse orbitale la plus compacte de la gamme Comac qui permet d'utiliser la technologie orbitale même dans les espaces restreints et difficiles d'accès. En effet, CM Mini Orbital est la solution professionnelle pour le nettoyage, le lavage, le cirage et la finition des bords, des coins, des marches, les plinthes et tous les espaces restreints.

La tête oscillante de CM Orbital Mini s'adapte à toutes les surfaces et travaille efficacement même sur des sols irréguliers en réduisant au minimum l'effort de l'utilisateur. En outre, cette « mini » monobrosse offre une excellente stabilité, maniabilité et un châssis robuste et compact, mais en même temps facile à transporter pour permettre son utilisation partout. Pour cette raison, CM Mini Orbital est disponible tant en version avec câble qu'en version à batterie pour travailler même là où il n'est pas possible de se brancher au secteur.

CM Mini Orbital est la solution idéale pour le nettoyage, l'entretien de fond et la finition des sols en marbre, grès, ciment, terre cuite, résine, parquet et bois. Extrêmement polyvalente, cette monobrosse ultra compacte est choisie par les entreprises de nettoyage et elle est parfaite pour travailler dans les environnements du secteur sanitaire, public, Ho.Re.Ca. et de la grande distribution.



CM Mini Orbital E
Largeur de travail: 250 mm
Alimentation: câble
Transmission: directe orbitale

CM Mini Orbital B
Largeur de travail: 250 mm
Alimentation: batterie
Transmission: directe orbitale

Les caractéristiques principales de la monobrosse CM Mini Orbital:

LE PLUS DE CM MINI ORBITAL

- Monobrosse orbitale professionnelle super compacte et facilement transportable.
- Monobrosse conseillée pour tout type d'entretien des sols, lavage de fond et cirage. Indispensable pour la finition des bords et des coins du sol.
- Efficace dans tous les espaces restreints et peu accessibles.
- Châssis en acier et carter en PPL.
- Le mouvement orbital génère toujours une orbite constante qui permet de passer plusieurs fois sur le même point.
- Dotée d'une poignée ergonomique.
- Touche pratique de démarrage et dispositif de blocage du câble de série.
- L'articulation du guidon permet d'effectuer toutes les rotations jusqu'à 180° latéralement et jusqu'à 90° en arrière.
- Le déblocage du guidon s'effectue à l'aide d'une pédale pratique.
- Facile à transporter grâce aux deux roues arrière.
- CM Mini Orbital B est équipée de batteries au lithium de dernière génération pour travailler même là où le branchement au secteur n'est pas disponible.
- La batterie au lithium de CM Orbital Mini B se trouve dans une position commode pour l'installation rapide et simple.
- Kit accessoire « L » (en option) pour permettre le nettoyage encore plus simple des coins, mêmes arrondis, des contre-marches et des plinthes.
- Une seule machine pour plusieurs fonctions : le système orbital garantit d'effectuer toutes les interventions sur différents types de sol grâce à sa polyvalence et à la disponibilité d'accessoires spécifiques qui rendent la monobrosse polyvalente.



TECHNOLOGIE ORBITALE

Les monobrosses de Comac qui utilisent la technologie orbitale sont des machines extrêmement polyvalentes, adaptées aussi bien au nettoyage profond qu'aux opérations d'entretien plus légères.

La tête de ces machines utilise un mouvement micro orbital qui exerce beaucoup d'énergie sur le sol permettant d'obtenir un résultat uniforme et efficace en peu de temps. L'efficacité de l'action mécanique du carter orbital, associée à l'utilisation de tampons abrasifs spécifiques, permet de réduire, et dans certains cas d'éliminer complètement, l'utilisation de détergents.

Les oscillations circulaires, qui sont générées avec la technologie orbitale, contribuent à augmenter la stabilité de la monobrosse, ce qui la rendant légère, maniable et très simple à utiliser.



BATTERIES AU LITHIUM

Légères, rechargeable à tout moment et toujours prêtes à l'emploi









Il s'agit des batteries extrêmement légères et facilement transportables qui peuvent être placées dans n'importe quelle position. De plus, elles n'ont pas besoin d'entretien et peuvent être rechargées n'importe où, sans qu'il soit nécessaire d'y prêter une attention particulière.

Ayant un cycle de charge très rapide et ne souffrant pas d'autodécharge, les batteries au lithium sont toujours prêtes, à l'endroit et au moment nécessaire, et peuvent donc être utilisées plusieurs fois dans la même journée.

Cette technologie permet de réduire l'utilisation d'énergie requise au secteur.



Kits et accessoires disponibles pour CM Mini Orbital

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|
|  | Starter's kit: 4 pads abrasifs blancs, rouges, verts et noirs |  | Kit de pads diamantés 4 pads de grains différents |  | Pad en mélamine (8 pz.) |
| CM Mini Orbital E | CM Mini Orbital B | CM Mini Orbital E | CM Mini Orbital B | CM Mini Orbital E | CM Mini Orbital B |
| ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
|  | Pad DSWC (20 pz.) |  | Câble d'extension avec prise EU |  | Batterie Li-ION 36V 5Ah 180Wh |
| CM Mini Orbital E | CM Mini Orbital B | CM Mini Orbital E | CM Mini Orbital B | CM Mini Orbital E | CM Mini Orbital B |
| ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
|  | Kit de plates-formes |  | Kit d'accessoires en forme de "L" | | |
| CM Mini Orbital E | CM Mini Orbital B | CM Mini Orbital E | CM Mini Orbital B | | |
| ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | | |

Légende

- standard ◇ optional

Large choix d'accessoires disponibles en demande

| DONNÉES TECHNIQUES | | CM Mini Orbital E | CM Mini Orbital B |
|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Transmission | - | Directe orbitale | Directe orbitale |
| Largeur de travail | mm | 250 | 250 |
| Tampon | mm | 250x135 | 250x135 |
| Oscillations | n. | 3300 | 3300 |
| Puissance max | W-Hp | 140 | 80 |
| Poids à vide | Kg | 10 | 10 |
| Dimensions corps machine (LxHxI) | mm | 270x130x115 | 270x130x115 |
| Extension guidon de - à | mm | 970-1350 | 970-1350 |
| Alimentation | V/Hz | 230/50 | 36 |
| Capacité batterie Li-ion | Ah | - | 5 |
| Autonomie jusqu'à | min | - | 75 |

*autres tensions disponibles sur demande



Entreprises de nettoyage



Sanitaire



Public



Ho.Re.Ca.



Automotive



Retail



GDO



Transport



COMAC France 46 avenue Chanoine Cartellier - 69230 Saint Genis Laval
Tel. 04 28 29 02 00 - Fax 09 72 54 33 38 - on line: www.comac.it - e-mail: contact@comac-france.com

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

