



CODE ARTICLE: RF520WTB

RF 520 WTB

Opérations de finition nécessitant propreté et dextérité ; dans la parfumerie, l'industrie des lunettes, etc...

Présentation générale

Reference Number

RF520WTB

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Line

Travail de Précision

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PERFECT FIT

Industrie

• Services Publics • Laboratoires • Industries Médicales et Pharmaceutiques • Services

Utilisation du produit

Opérations de finition nécessitant propreté et dextérité ; dans la parfumerie, l'industrie des lunettes, etc...

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant blanc en Jersey® fin 100% coton
Montage ville

Pouce rapporté

Avantage

CONFORT

Non pelucheux, le Jersey® fin 100% coton est adapté aux montages de précision. Le montage ville et la maille extensible rendent le gant confortable et gainant, tout en assurant un excellent niveau de dextérité et de tactilité (Niveau 5 selon la norme EN 420). Ce gant, légèrement plus épais que le gant réf. RF520W, augmente la tactilité.

HYGIENE

Son coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : I Risques mineurs
Conforme à la norme :
EN 420-2003 Exigences générales

CARACTERISTIQUES :

Gant blanc en Jersey® fin 100% coton
Montage ville
Pouce rapporté

Type de revêtement

Coton

Longueur

25,5 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 11

EN 407 - Heat and/or Fire

Comportement et/ou incendie	n/a
Résistance à la chaleur de contact	n/a
Résistance à la chaleur convective	n/a
Résistance à la chaleur rayonnante	n/a
Résistance aux petites projections de métal	n/a
Résistance aux projections de métal en fusion	n/a

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Résistance à l'abrasion	n/a
Résistance à la coupure	n/a
Résistance au déchirement	n/a
Résistance à la perforation	n/a

EN 511- Protection in cold temperatures:

Résistance au froid conducteur	n/a
Résistance au froid de contact	n/a
Perméabilité à l'eau	n/a

EN 381-7

Protection contre les tronçonneuses	n/a
-------------------------------------	-----

EN 12477

Gants de protection pour les soudeurs	n/a
---------------------------------------	-----

Packaging Label

Étiquetage

CE SPERIAN
RF520WTB XX
EN 420

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC

1

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Attestation EC

[EC Attestation](#)

Numéro d'attestation

Autocertification

Téléchargements &
Documentation

 **Déclaration de conformité CE**

 **PIC SKU - Pictures**

<http://www.sperian.com/assets/0/324/500/51887/fcc6f7099b0e4593a100e243a4cd364b.jpg>

Informations complémentaires

User Manual

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement de 12 paires,
Carton de 600 paires

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Sperian protection.



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection

* Votre protection en toute
confiance