JONTEC

Jontec Solve



Décapant à base de solvants pour parquets, lièges et bois cirés

Décapant à base de solvants pour éliminer les anciennes couches de cires sur les revêtements en bois (parquets).

PROPRIETES PRINCIPALES:

- · Très efficace sur les taches solubles aux solvants
- Grâce à sa composition à base de solvants, Jontec Solve agit rapidement
- Décape en profondeur

AVANTAGES:

- Enlève complètement les films de cires, de graisses et d'huiles
- Sa formule peut être utilisable manuellement en balayage humide, ou en spray méthode avec une monobrosse

DOSAGE:

Prêt à l'emploi Utiliser pur

Application











Jontec Solve

Application:

Manuelle:

Balayage humide: Bien agiter le bidon avant utilisation. Dépoussiérer la surface à traiter. Humidifier avec modération (en utilisant un vaporisateur à main résistant aux solvants) le tissu de balayage humide et procéder au balayage humide du sol par zone de 3m². Eliminer la solution saturée. Bien laisser sécher la surface traitée. Machine: Nettoyage en spray: Ajouter le produit dans le système de vaporisation d'une monobrosse équipée d'un disque adapté, et procéder au nettoyage du sol. Changer le disque si nécessaire. Bien laisser sécher la surface traitée. Protéger ensuite avec une cire de la gamme Jontec (ex: Jontec LiquidWax).

Important:

Ne pas utiliser d'aspirateur à eau ou à poussière (danger d'étincelles !). Ne pas utiliser sur les sols sensibles aux solvants tels que le caoutchouc ou l'asphalte. N'utiliser que des disques rouges ou bleus sur les sols vitrifiés en bois/parquets. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Précautions de manipulation et de stockage :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert : 08 36 05 00 99 ou sur Internet : www.diese-fds.com. Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes.

Données techniques

Aspect: Liquide limpide, incolore

Densité relative [20°C]: 0.790

pH pur: non applicable

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Conditionnements possibles

Jontec Solve 2x5L 7512945

JohnsonDiversey 9-11, avenue du Val de Fontenay 94133 Fontenay Sous Bois Tel: +33 (0)1 45 14 76 76 www.johnsondiversey.fr

