Date de création/révision: 19/11/2001

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

JOHNS-159

RAISON SOCIALE
JOHNSONDIVERSEY

RISQUES SPECIFIQUES
NON CLASSE

1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

- NOM DU PRODUIT JONTEC REANOVE
- REFERENCE 159
- FOURNISSEUR JOHNSONDIVERSEY
9 - 11 AVE DU VAL DE FONTENAY
94133 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

Téléphone / Fax 01 45 14 76 76

E-mail / Site internet-

Numéro d'appel d'urgence ORFILLA 01.45.42.59.59

- Informations complémentaires - Type d'utilisation
Décapant à sec pour émulsions

2 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Préparation tensio-active

Constituants contribuant aux dangers
Glycol ether 5 - 10 %
Cas 112 - 34 - 5
Xi - R 36

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS

Produit non classé dangereux au sens de l'arrêté du 21/02/90

4 – PREMIERS SECOURS

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Rincer abondamment à l'eau pendant 20mn
Consulter un médecin si le malaise persiste.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 20mn. Consulter un médecin si le malaise persiste.
- EN CAS D'INHALATION :
Faire respirer de l'air frais
- INGESTION :
Ne pas faire vomir.
Appeler un medecin ou le centre anti-poison le plus proche.

5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction

Brouillard aqueux, mousse, CO^2, halon
Porter des vêtements protecteurs appropriés (comme pour la manutention/le stoc-kage). Conserver les containers exposés à l'incendie au frais en les humidifiant après l'extinction de l'incendie.
Les containers pourront fondre sous la chaleur d'un incendie

6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles

- en cas d'exposition prolongée, port de gants et lunettes de protection.

- Précautions pour la protection de l'environnement

- ne pas rejeter en quantité importante le produit pur dans les égoûts.
- Ne pas laisser tout renversement sur un sol poreux

- Méthodes de Nettoyage

- faire absorber par une matière inerte et rincer les résidus à grande eau.

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION

- respecter les hauteurs recommandées de gerbage
- éviter les éventrations d'emballages
- utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. Conserver à l'écart de la chaleur. Laver avec soin après toute manipulation.

STOCKAGE

- conserver le produit dans son emballage d'origine
- conserver à l'abri du gel.
- conserver hors de la portée des enfants
- Endroit frais, sec avec ventilation adéquate

8 – CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- Pour un contact prolongé ou répété, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc.
- Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
- Ventilation adéquate du local.

9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect

Liquide de couleur bleu clair

PH 8,0

Température de changement d'état

Point d'ébullition : supérieur à 100°C

Point d'éclair

non applicable

Caractéristique d'explosivité

non déterminé

Densité

1,002

Solubilité

complètement soluble dans l'eau

10- STABILITE ET REACTIVITE

Stable dans les conditions normales de stockage.

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Formule déposée aux Centres anti-poisons
No téléphone du Centre anti-poisons de
PARIS 01.40.37.04.04
LYON 04.72.11.69.11
MARSEILLE 04.91.75.25.25
Ce produit contient de l'ether de glycol inscrit au tableau des maladies professionelles n° 84

12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES

- Non applicable actuellement, en attente d'informations sur les substances.
- Conforme au décret _è - 1055
- Biodégradabilité supérieure à 90%

13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- pas de rejets importants directement dans le milieu naturel, récupération et traitement par un organisme agréé.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Non classé selon la législation A D R

JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159

Date de création/révision: 19/11/2001

15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Produit non classé dangereux au sens
de l'arrêté du 21/02/90.

JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159
JOHNS-159

16- AUTRES INFORMATIONS

Recommandation 89/542

	Concentration en %			
	< 5	5 à < 15	15 à < 30	30 et +
Phosphates				
Phosphonates				
Tensio-actifs anioniques				
Tensio-actifs cationiques				
Tensio-actifs amphotères				
Tensio-actifs non ioniques				
Agents de blanchiment oxygénés				
Agents de blanchiment chlorés				
Acide éthylène diaminetétra-acétique EDTA)				
Acide nitriotriacétique (NTA)				
Phénols et phénols halogénés				
Paradichlorobenzene				
Hydrocarbures aromatiques				
Hydrocarbures alophatiques				
Halogénés				
Savons				
Zéolites				
Polycarboxylates				

Produit réservé à un usage professionel
Phrases S : S2 conserver hors de la
portée des enfants
Phrases S 26 :En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'ea
Phrases S 51 : Utiliser seulement dans
des zones bien ventilées.
Conditionnement : Bidon de 5 litres

A N N E X E

Liste des phrases R
(AISD 16/10/02)

R 1 : Explosif à l'état sec.
R 2 : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 3 : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 4 : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
R 5 : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R 7 : Peut provoquer un incendie.
R 8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R 9 : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.
R 10: Inflammable.
R 11: Facilement inflammable.
R 12: Extrêmement inflammable.
R 14: Réagit violemment au contact de l'eau.
R 15: Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
R 16: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
R 17: Spontanément inflammable à l'air.
R 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur - air inflam- mable/explosif.
R 19: Peut former des peroxydes explosifs.
R 20: Nocif par inhalation.
R 21: Nocif par contact avec la peau.
R 22: Nocif en cas d'ingestion.
R 23: Toxique par inhalation.
R 24: Toxique par contact avec la peau.
R 25: Toxique en cas d'ingestion.
R 26: Très toxique par inhalation.
R 27: Très toxique par contact avec la peau.
R 28: Très toxique en cas d'ingestion.
R 29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques.
R 30: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.
R 31: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 32: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
R 33: Danger d'effets cumulatifs.
R 34: Provoque des brûlures.
R 35: Provoque de graves brûlures.
R 36: Irritant pour les yeux.
R 37: Irritant pour les voies respiratoires.
R 38: Irritant pour la peau.
R 39: Danger d'effets irréversibles très graves.
R 40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
R 41: Risque de lésions oculaires graves.
R 42: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 44: Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
R 45: Peut provoquer le cancer.
R 46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.
R 48: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
R 49: Peut provoquer le cancer par inhalation.
R 50: Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 51: Toxique pour les organismes aquatiques.
R 52: Nocif pour les organismes aquatiques.
R 53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 54: Toxique pour la flore.
R 55: Toxique pour la faune.
R 56: Toxique pour les organismes du sol.
R 57: Toxique pour les abeilles.
R 58: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
R 59: Dangereux pour la couche d'ozone.
R 60: Peut altérer la fertilité.
R 61: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 62: Risque possible d'altération de la fertilité.
R 63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 64: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
R 65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R 66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
R 68: Possibilité d'effets irréversibles