Date de création/révision: 31/05/2000

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

JOHNS-154

RAISON SOCIALE
JOHNSONDIVERSEY

RISQUES SPECIFIQUES
INFLAMMABLE

1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

- NOM DU PRODUIT JONTEC GYM FINISH
- REFERENCE 154
- FOURNISSEUR JOHNSONDIVERSEY
9 - 11 AVE DU VAL DE FONTENAY
94133 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

Téléphone / Fax 01 45 14 76 76

E-mail / Site internet-

Numéro d'appel d'urgence ORFILLA 01.45.42.59.59

- Informations complémentaires - Type d'utilisation
Bouche-pores pour revêtements en bois, liège, et les sols en béton.

2 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Préparation solvantée

Constituants contribuant aux dangers

Distillat de pétrole	20 - 30 %
Autres substances dangereuses :	
Solvant	1 - 5 %
(irritant / inflammable	R 10 R 38)

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS

Inflammable

4 – PREMIERS SECOURS

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant 15 mn et consulter un spécialiste.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec de l'eau claire. Consulter un médecin si le malaise persiste.
- EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un médecin ou le centre anti-poisons - NE PAS FAIRE VOMIR
- INHALATION : respirer de l'air frais. Si des difficultés respiratoires surviennent consulter un médecin.

5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction

- Mousse, CO_2,poudre, halon.
- Porter des vêtements protecteurs appropriés.
- Le déversement du liquide dans les égoûts peut créer un risque d'incendie d'explosion

6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles

- Eliminer toute source d'ignition - Ne pas fumer. Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés.

- Précautions pour la protection de l'environnement

- Ne pas rejeter le produit pur dans les égoûts ou milieu naturel.

- Méthodes de Nettoyage

- Absorber et recueillir le maximum de produit. Eliminer avec une raclette.

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION

- Ne pas fumer pendant l'utilisation
- Utiliser uniquement dans les endroits bien ventilés. Laver avec soin après toute manipulation.
- S'utilise avec l'emballage d'origine.

STOCKAGE

- Conserver dans un endroit bien ventilé
- Conserver à l'écart de la chaleur et de toute source d'ignition. Endroit frais, sec.
- Ne pas laisser à la portée des enfants

8 – CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- Port conseillé de gants de protection (néoprène)
- Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
- Ventilation adéquate du local.

9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect
Liquide vert brun

PH non concerné

Température de changement d'état

Point d'éclair
34°C

Caractéristique d'explosivité

Densité
0,87

Solubilité
soluble dans l'eau

10- STABILITE ET REACTIVITE

Produit stable.
Matière à éviter: les substances combu-
rantes fortes

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Peut provoquer des irritations en cas de
contacts prolongés
L'aspiration de liquide peut causer une
pneumonie.
Formule déposée au Centre Anti-Poison de

PARIS	01.40.37.04.04
LYON	04.72.11.69.11
MARSEILLE	04.91.75.25.25

12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES

- Non applicable actuellement, en
attente d'informations sur les substan-
ces.

13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- Pas de rejets importants directement
dans le milieu naturel, récupération
et traitement par un organisme agréé.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

A D R
N° identification matière : 1993
Classe : 3
Chiffre de l'énumération : 3.31°c
Etiquette : 3
N° identification danger : 30

JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154

Date de création/révision: 31/05/2000

15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage des préparations dangereuses
Classé : Inflammable
Phrases R : R 10
Phrases S : S 2 - 26 - 28 - 46

JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154
JOHNS-154

16- AUTRES INFORMATIONS

Recommandation 89/542

	Concentration en %			
	< 5	5 à < 15	15 à < 30	30 et +
Phosphates				
Phosphonates				
Tensio-actifs anioniques				
Tensio-actifs cationiques				
Tensio-actifs amphotères				
Tensio-actifs non ioniques				
Agents de blanchiment oxygénés				
Agents de blanchiment chlorés				
Acide éthylène diaminetétra-acétique EDTA)				
Acide nitriotriacétique (NTA)				
Phénols et phénols halogénés				
Paradichlorobenzene				
Hydrocarbures aromatiques				
Hydrocarbures alophatiques				
Halogénés				
Savons				
Zéolites				
Polycarboxylates				

Produit réservé à un usage professionnel
Conditionnement : Bidon de 10 litres

A N N E X E

Liste des phrases R
(AISD 16/10/02)

R 1 : Explosif à l'état sec.
R 2 : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 3 : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 4 : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
R 5 : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R 7 : Peut provoquer un incendie.
R 8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R 9 : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.
R 10: Inflammable.
R 11: Facilement inflammable.
R 12: Extrêmement inflammable.
R 14: Réagit violemment au contact de l'eau.
R 15: Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
R 16: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
R 17: Spontanément inflammable à l'air.
R 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur - air inflam- mable/explosif.
R 19: Peut former des peroxydes explosifs.
R 20: Nocif par inhalation.
R 21: Nocif par contact avec la peau.
R 22: Nocif en cas d'ingestion.
R 23: Toxique par inhalation.
R 24: Toxique par contact avec la peau.
R 25: Toxique en cas d'ingestion.
R 26: Très toxique par inhalation.
R 27: Très toxique par contact avec la peau.
R 28: Très toxique en cas d'ingestion.
R 29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques.
R 30: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.
R 31: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 32: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
R 33: Danger d'effets cumulatifs.
R 34: Provoque des brûlures.
R 35: Provoque de graves brûlures.
R 36: Irritant pour les yeux.
R 37: Irritant pour les voies respiratoires.
R 38: Irritant pour la peau.
R 39: Danger d'effets irréversibles très graves.
R 40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
R 41: Risque de lésions oculaires graves.
R 42: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 44: Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
R 45: Peut provoquer le cancer.
R 46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.
R 48: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
R 49: Peut provoquer le cancer par inhalation.
R 50: Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 51: Toxique pour les organismes aquatiques.
R 52: Nocif pour les organismes aquatiques.
R 53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 54: Toxique pour la flore.
R 55: Toxique pour la faune.
R 56: Toxique pour les organismes du sol.
R 57: Toxique pour les abeilles.
R 58: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
R 59: Dangereux pour la couche d'ozone.
R 60: Peut altérer la fertilité.
R 61: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 62: Risque possible d'altération de la fertilité.
R 63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 64: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
R 65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R 66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
R 68: Possibilité d'effets irréversibles