Date de création/révision: 06/08/1999

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

JOHNS-192

RAISON SOCIALE
JOHNSONDIVERSEY

RISQUES SPECIFIQUES
NON CLASSE

1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

- NOM DU PRODUIT PLEDGE CLEAN & DUST - ANTISTATIQUE
- REFERENCE 192
- FOURNISSEUR JOHNSONDIVERSEY
9 - 11 AVE DU VAL DE FONTENAY
94133 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

Téléphone / Fax 01 45 14 76 76

E-mail / Site internet-

Numéro d'appel d'urgence ORFILLA 01.45.42.59.59

- Informations complémentaires - Type d'utilisation
Puissant nettoyant anti-statique pour type de surfaces modernes

2 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Constituants contribuant aux dangers

Distillat de pétrole 10 - 20 %
Classification : Xn Fo R 1O - R 65
Autres substances dangereuses :

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS

Non dangereux selon les critères actuels de la Directive sur les Préparations

Dangereuses (88/379/EEC)

4 – PREMIERS SECOURS

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
peut provoquer une irritation en cas
de contact direct avec le produit
pulvérisé.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :nt
Laver immédiatement et abondamment
avec de l'eau et du savon.
- EN CAS D'INGESTION : Ne pas faire
vomir. Rincer la bouche avec de l'eau
(ne pas avaler) Faire appel à un
médecin immédiatement.
- EN CAS D'INHALATION : Faire respirer
de l'air frais

5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction

Mousse, CO2, poudre.
Risque d'explosion des aérosols par le
feu.
Des oxydes de carbonne peuvent se former

6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles

- Eliminer toute source d'ignition -
- Ne pas fumer pendant l'utilisation
- Ne pas respirer le gaz aerosol
- Proceder par brèves pressions

- Précautions pour la protection de l'environnement

- Ne pas rejeter le produit pur dans les
égoûts ou milieu naturel.
-

- Méthodes de Nettoyage

- Absorber et recueillir le maximum de
produit.

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION

- Ne pas fumer pendant l'utilisation
- Eviter le contact avec les yeux et la peau
- S'utilise avec l'emballage d'origine.
- Ne pas pressuriser, couper, chauffer, souder ou exposer le container à une flamme, sous peine de risque d'explosion

STOCKAGE

- Conserver dans un endroit bien ventilé
- Conserver à l'abri de la chaleur
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

8 – CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Ventilation adéquazte du local

9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect
Aérosol

PH non concerné

Température de changement d'état

Point d'éclair

Caractéristique d'explosivité

Densité
0,97

Solubilité
moyenne dans l'eau

10- STABILITE ET REACTIVITE

Produit stable

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité orale estimée LD50 : >2 g/kg
Formule déposée au Centre Anti-Poison de
PARIS 01.40.37.04.04
LYON 04.72.11.69.11
MARSEILLE 04.91.75.25.25

12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES

- Non applicable actuellement, en attente d'informations sur les subtances.

13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- Pas de rejets importants directement dans le milieu naturel, récupération et traitement par un organisme agréé.
Mettre dans un container spécifique pour l'élimination des aérosols.
Ne pas percer ou brûler.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

A D R
U N O : U N 1950
Chiffre de l'énumération : 5 ° A
Etiquette Spéciale : quantité limitée
CLASSE : 2

JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192

Date de création/révision: 06/08/1999

15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Produit non classé
Récipient sous pression

JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192
JOHNS-192

16- AUTRES INFORMATIONS

Recommandation 89/542

	Concentration en %			
	< 5	5 à < 15	15 à < 30	30 et +
Phosphates				
Phosphonates				
Tensio-actifs anioniques				
Tensio-actifs cationiques				
Tensio-actifs amphotères				
Tensio-actifs non ioniques				
Agents de blanchiment oxygénés				
Agents de blanchiment chlorés				
Acide éthylène diaminetétra-acétique EDTA)				
Acide nitriotriacétique (NTA)				
Phénols et phénols halogénés				
Paradichlorobenzene				
Hydrocarbures aromatiques				
Hydrocarbures alophatiques				
Halogénés				
Savons				
Zéolites				
Polycarboxylates				

Produit réservé à un usage professionnel
Spray concentré de couleur blanche.
Conditionnement : 12 aérosols de 400 ml

A N N E X E

Liste des phrases R
(AISD 16/10/02)

R 1 : Explosif à l'état sec.
R 2 : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 3 : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 4 : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
R 5 : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R 7 : Peut provoquer un incendie.
R 8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R 9 : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.
R 10: Inflammable.
R 11: Facilement inflammable.
R 12: Extrêmement inflammable.
R 14: Réagit violemment au contact de l'eau.
R 15: Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
R 16: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
R 17: Spontanément inflammable à l'air.
R 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur - air inflam- mable/explosif.
R 19: Peut former des peroxydes explosifs.
R 20: Nocif par inhalation.
R 21: Nocif par contact avec la peau.
R 22: Nocif en cas d'ingestion.
R 23: Toxique par inhalation.
R 24: Toxique par contact avec la peau.
R 25: Toxique en cas d'ingestion.
R 26: Très toxique par inhalation.
R 27: Très toxique par contact avec la peau.
R 28: Très toxique en cas d'ingestion.
R 29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques.
R 30: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.
R 31: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 32: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
R 33: Danger d'effets cumulatifs.
R 34: Provoque des brûlures.
R 35: Provoque de graves brûlures.
R 36: Irritant pour les yeux.
R 37: Irritant pour les voies respiratoires.
R 38: Irritant pour la peau.
R 39: Danger d'effets irréversibles très graves.
R 40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
R 41: Risque de lésions oculaires graves.
R 42: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 44: Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
R 45: Peut provoquer le cancer.
R 46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.
R 48: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
R 49: Peut provoquer le cancer par inhalation.
R 50: Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 51: Toxique pour les organismes aquatiques.
R 52: Nocif pour les organismes aquatiques.
R 53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 54: Toxique pour la flore.
R 55: Toxique pour la faune.
R 56: Toxique pour les organismes du sol.
R 57: Toxique pour les abeilles.
R 58: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
R 59: Dangereux pour la couche d'ozone.
R 60: Peut altérer la fertilité.
R 61: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 62: Risque possible d'altération de la fertilité.
R 63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 64: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
R 65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R 66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
R 68: Possibilité d'effets irréversibles