Date de création/révision: 15/01/2000

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

**JOHNS-246**

**RAISON SOCIALE**
JOHNSONDIVERSEY

**RISQUES SPECIFIQUES**

EXTREMEMENT INFLAMMABLE

## 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

**- NOM DU PRODUIT** SPRINT MULTI
**- REFERENCE** 246
**- FOURNISSEUR** JOHNSONDIVERSEY
9 - 11 AVE DU VAL DE FONTENAY
94133 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

Téléphone / Fax 01 45 14 76 76

E-mail / Site internet-

Numéro d'appel d'urgence ORFILLA 01.45.42.59.59

**- Informations complémentaires - Type d'utilisation**
Mousse nettoyante pour surfaces lavables
.

## 2 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Préparation facilement inflammable

**Constituants contribuant aux dangers**

| | |
|---|---|
| Gaz propulseur butane | 5 - 10 % |
| Autres substances dangereuses : | |
| Butyl glycol | 1 - 5 % |
| (irritant R 36) | |

## 3 - IDENTIFICATION DES DANGERS

Extrèmement inflammable

Peut causer une irritation en cas de contact prolongé.

## 4 – PREMIERS SECOURS

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant 15 mn et consulter un spécialiste.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Consulter si besoin un médecin.
- EN CAS D'INGESTION : appeler un Centre Anti-poisons. Ne pas faire vomir
- EN CAS D'INHALATION : Faire respirer de l'air frais

## 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**- Moyens d'extinction**

Mousse, CO2, poudre.
Risque d'explosion des aérosols par le feu.

## 6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**- Précautions individuelles**

- Eliminer toute source d'ignition -
- Ne pas fumer.
- Utiliser des vêtements de protection appropriés.

**- Précautions pour la protection de l'environnement**

- Ne pas rejeter le produit pur dans les égoûts ou milieu naturel.

**- Méthodes de Nettoyage**

- Absorber et recueillir le maximum de produit. Rincer la zone affectée avec de l'eau.

## 7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

**MANIPULATION**

- Ne pas fumer pendant l'utilisation
- Eviter le contact avec les yeux et la peau
- S'utilise avec l'emballage d'origine.
- Ne pas pressuriser, couper, chauffer, souder ou exposer le container à une flamme, sous peine de risque d'éxplosion

**STOCKAGE**

- Conserver dans un endroit bien ventilé
- Conserver à l'abri de la chaleur
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

## 8 – CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Pour les personnes sensibles, le port de gants peut être recommandé.

## 9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Aspect**

Aérosol

**PH** 11,5 - 12,0

**Température de changement d'état**

**Point d'éclair**

**Caractéristique d'explosivité**

**Densité**

**Solubilité**

soluble dans l'eau

**10- STABILITE ET REACTIVITE**

Produit stable

**11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

Non concerné
Formule déposée au Centre Anti-Poison de

| | |
|---|---|
| PARIS | 01.40.37.04.04 |
| LYON | 04.72.11.69.11 |
| MARSEILLE | 04.91.75.25.25 |

**12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES**

- Non applicable actuellement, en attente d'informations sur les substances.

**13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION**

- Pas de rejets importants directement dans le milieu naturel, récupération et traitement par un organisme agréé.
Mettre dans un container spécifique pour l'élimination des aérosols. Ne pas percer ou brûler.

**14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

A D R
UNO : UN 1950
Classe : 2
Chiffre de l'énumération : 5°A
Etiquette spéciale : Quantité limitée

JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246

Date de création/révision: 15/01/2000

**15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**

Symbole : flamme
Phrases R : Extrèmement inflammable
et précautions d'usage des aérosols.

JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246
JOHNS-246

**16- AUTRES INFORMATIONS**

Recommandation 89/542

| | Concentration en % | | | |
|---|---|---|---|---|
| | < 5 | 5 à < 15 | 15 à < 30 | 30 et + |
| **Phosphates** | | | | |
| **Phosphonates** | | | | |
| **Tensio-actifs anioniques** | | | | |
| **Tensio-actifs cationiques** | | | | |
| **Tensio-actifs amphotères** | | | | |
| **Tensio-actifs non ioniques** | | | | |
| **Agents de blanchiment oxygénés** | | | | |
| **Agents de blanchiment chlorés** | | | | |
| **Acide éthylène diaminetétra-acétique EDTA)** | | | | |
| **Acide nitriotriacétique (NTA)** | | | | |
| **Phénols et phénols halogénés** | | | | |
| **Paradichlorobenzene** | | | | |
| **Hydrocarbures aromatiques** | | | | |
| **Hydrocarbures alophatiques** | | | | |
| **Halogénés** | | | | |
| **Savons** | | | | |
| **Zéolites** | | | | |
| **Polycarboxylates** | | | | |

Produit réservé à un usage professionnel
Code produit : 160310
Conditionnement : 12 aérosols de 500 cc

# A N N E X E

## Liste des phrases R
(AISD 16/10/02)

---

R 1 : Explosif à l'état sec.
R 2 : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 3 : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 4 : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
R 5 : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R 7 : Peut provoquer un incendie.
R 8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R 9 : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.
R 10: Inflammable.
R 11: Facilement inflammable.
R 12: Extrêmement inflammable.
R 14: Réagit violemment au contact de l'eau.
R 15: Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
R 16: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
R 17: Spontanément inflammable à l'air.
R 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur - air inflam- mable/explosif.
R 19: Peut former des peroxydes explosifs.
R 20: Nocif par inhalation.
R 21: Nocif par contact avec la peau.
R 22: Nocif en cas d'ingestion.
R 23: Toxique par inhalation.
R 24: Toxique par contact avec la peau.
R 25: Toxique en cas d'ingestion.
R 26: Très toxique par inhalation.
R 27: Très toxique par contact avec la peau.
R 28: Très toxique en cas d'ingestion.
R 29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques.
R 30: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.
R 31: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 32: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
R 33: Danger d'effets cumulatifs.
R 34: Provoque des brûlures.
R 35: Provoque de graves brûlures.
R 36: Irritant pour les yeux.
R 37: Irritant pour les voies respiratoires.
R 38: Irritant pour la peau.
R 39: Danger d'effets irréversibles très graves.
R 40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
R 41: Risque de lésions oculaires graves.
R 42: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 44: Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
R 45: Peut provoquer le cancer.
R 46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.
R 48: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
R 49: Peut provoquer le cancer par inhalation.
R 50: Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 51: Toxique pour les organismes aquatiques.
R 52: Nocif pour les organismes aquatiques.
R 53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 54: Toxique pour la flore.
R 55: Toxique pour la faune.
R 56: Toxique pour les organismes du sol.
R 57: Toxique pour les abeilles.
R 58: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
R 59: Dangereux pour la couche d'ozone.
R 60: Peut altérer la fertilité.
R 61: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 62: Risque possible d'altération de la fertilité.
R 63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 64: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
R 65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R 66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
R 68: Possibilité d'effets irréversibles