1 IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit :
LINGETTES 3M PETIT MATERIEL DE CUISINE

Utilisation du produit :
Lingettes de nettoyage d'appoint du petit matériel de cuisine.

Code d'identification :

Identification de la société :
Adresse : 3M FRANCE
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01.30.31.61.61

N° d'appel d'urgence :
ORFILA
Téléphone : 01.45.42.59.59

2 INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom chimique	Numéro CAS	Pourcentage
2-PROPANOL	67-63-0	40 - 70
Symboles et phrases de risques: F,Xi; R:11-36-67		
EAU DISTILLEE	7732-18-5	30 - 60

Nature chimique :

3 IDENTIFICATION DES DANGERS

Principaux dangers :
R11 : Facilement inflammable.
R36 : Irritant pour les yeux.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges .

4 PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation :
Si des symptomes apparaissent, retirer de la zone polluée et mettre à l'air frais. Si les symptomes persistent, appeler un médecin .

En cas de contact avec la peau :
Laver la peau affectée avec de l'eau et du savon. Si des symptomes se développent, consulter un spécialiste.

En cas de contact avec les yeux :
Appeler un médecin. Rincer les yeux à grande eau.

En cas d'ingestion :
Ne pas faire vomir, sauf si recommandé par un personnel médical. Faire boire deux verres d'eau. Ne jamais faire absorber quelque chose à une personne inconsciente. Appeler un médecin.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des agents d'extinction de classe B (agent extincteur chimique sec, dioxyde de carbone).

Dangers spécifiques :
Les conteneurs exposés au feu peuvent accumuler une pression et exploser. Les vapeurs peuvent se propager sur de longues distances au niveau du sol ou du plancher jusqu'à une source d'ignition et causer un retour de flamme.

Mesures particulières d'intervention :

L'eau n'est pas un moyen d'extinction efficace. Cependant, on peut l'utiliser pour éviter l'échauffement des récipients et surfaces exposés au feu et éviter les ruptures par explosion. Porter un vetement de protection intégral comprenant: casque, système de protection respiratoire autonome avec adduction d'air créant une pression positive à l'intérieur du casque; tablier et pantalon et manches resserrées autour des bras et des jambes, masque facial et chasuble pour protéger la tete.

6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles :

Se reporter aux autres sections de cette FDS pour les informations relatives aux risques physiques, aux risques pour la santé, à la protection respiratoire, à la ventilation et aux équipements de protection individuelle.

Mesures après fuite ou déversement :

Fermer le récipient. Eliminer toute source d'ignition. Ventiler la zone. Ramasser en utilisant des outils anti-déflagrants. Nettoyer les résidus avec de l'eau. Mettre dans un récipient métallique.

Méthodes de nettoyage :

Incinérer dans un incinérateur agréé pour les déchets dangereux.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Conseils d'utilisation :

Conserver le récipient bien fermé. Pour usage professionnel/industriel uniquement. Eviter le contact avec les agents oxydants.

Prévention des explosions :

Liquide et vapeur inflammables. Conserver à l'écart de la chaleur, des flammes , des étincelles et autres sources d'ignition.

Prévention de l'électricité statique :

Eviter les décharges électrostatiques.

Conditions de stockage recommandées :

Matières incompatibles :

Stocker à l'écart des acides. Stocker à l'écart de la chaleur. Stocker à l'écart de la lumière solaire. Stocker à l'écart des agents oxydants.

8 CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Valeurs limites de moyenne d'exposition :

2-Propanol VLE : 400 ppm (980 mg/m3),Circulaire du 19/07/1982.

Protection respiratoire :

Eviter l'inhalation des vapeurs, brouillards et pulvérisations.

Protection des mains :

Sur la base des résultats d'évaluation de l'exposition, sélectionner et utiliser des gants et/ou des habits de protection pour éviter le contact avec la peau. Consulter le fabricant de gants et/ou d'habits de protection pour sélectionner les matériaux appropriés.

Protection des yeux :

Eviter le contact avec les yeux. Eviter le contact des yeux avec les vapeurs, brouillards et pulvérisations. Porter des lunettes de sécurité s'il y a un risque d'exposition.

Protection de la peau et du corps :

Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau.

Ingestion :

Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Laver soigneusement les zones exposées avec de l'eau et du savon.

Ventilation recommandée :

Utiliser dans les zones bien ventilées.

9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique,couleur,odeur	:	lingettes imprégnées, odeur d'alcool
pH	:	7 - 8
Point/intervalle d'ébullition (°C)	:	100 °C
Point d'éclair - Coupe fermée (°C)	:	10 °C
Limites d'explosivité dans l'air	:	
- Inférieure (% en volume)	:	
- Supérieure (% en volume)	:	
Hydrosolubilité	:	totale
Densité relative (Eau=1)	:	0,8
Teneur en matières volatiles (%)	:	

10 STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité :

Pas de polymérisation dangereuse. Stable.

Matières à éviter :

Oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effets en cas d'inhalation :

Peut etre absorbé par inhalation en quantité nocive. Une seule exposition au-delà des limites recommandées, peut causer : Irritation des voies respiratoires supérieures: les symptomes peuvent inclure inflammation du nez et de la gorge, toux et éternuements.

Effets en cas de contact avec la peau :

Brulures de la peau : Les symptomes peuvent inclure rougeurs, enflures, démangeaisons, douleurs, cloques, ulcération et cicatrices. Ces effets peuvent apparaitre après l'exposition.

Effets en cas de contact avec les yeux :

Irritation modérée des yeux: les symptomes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes et vision floue.

Effets en cas d'ingestion :

Irritation des tissus digestifs: les symptomes peuvent inclure douleurs, vomissements, sensibilité de l'abdomen, nausées, présence de sang dans les vomissements et dans les selles.

Données complémentaires :

Une seule exposition au-delà des limites recommandées, peut causer : Dépression du système nerveux central: les symptomes peuvent inclure maux de tete, vertiges, somnolence, manque de coordination, nausées, ralentissement des réflexes, troubles de la parole, étourdissements et évanouissement.

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Ecotoxicité :

Non déterminée

Données et informations complémentaires :

Pas de données disponibles.

Etant donné la diversité des réglementations, vérifier celles qui

sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant élimination.

13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Déchets résultant de l'utilisation :
Les déchets de produit peuvent etre éliminés dans une installation agréée.

Emballages souillés :
Collecte et incinération par des sociétés spécialisées.

Nomenclature des déchets : 15 02 02

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Numéro ONU	:	3175
Dénomination sur documents transport	:	Solides contenant du liquide inflammable, n.s.a. (isopropanol).
Groupe d'emballage	:	II
VOIES TERRESTRES (ADR/RID)		
- Classe :		4.1
MARITIME (IMDG)		
- Classe	:	4.1
AERIEN (ICAO/IATA)		
- Classe	:	4.1

15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage réglementaire :

Symbole(s)
F Facilement inflammable Xi Irritant

Contient :
2-Propanol

Phrases de risque :
Facilement inflammable. Irritant pour les yeux. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Conseils de prudence :
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Tableau des maladies professionnelles:
84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

Informations particulières :
Pour plus d'information, contactez 3M.

16 AUTRES INFORMATIONS

Raison de la réédition :
Création.

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas.Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné,à la date indiquée.Ils sont donnés de bonne foi.L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est concu.Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de

connaitre et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité.Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.