1 IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit :
LINGETTES 3M CUISINE

Utilisation du produit :
Lingettes imprégnées pour le nettoyage d'appoint des surfaces n'étant pas en contact avec les aliments.

Code d'identification :

Identification de la société :
Adresse : 3M FRANCE
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01.30.31.61.61

N° d'appel d'urgence :
ORFILA
Téléphone : 01.45.42.59.59

2 INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom chimique	Numéro CAS	Pourcentage
EAU DISTILLEE	7732-18-5	85 - 95
ETHANOL	64-17-5	5 - 10
Symboles et phrases de risques: F; R:11		
HYDROCHLORURE DE BIGUANIDINE POLYMERIQUE	27083-27-8	0,1 - 1

Nature chimique :

3 IDENTIFICATION DES DANGERS

Principaux dangers :
Peut déclencher une réaction allergique cutanée.

4 PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation :
Si des symptomes apparaissent, retirer de la zone polluée et mettre à l'air frais. Si les symptomes persistent, appeler un médecin .

En cas de contact avec la peau :
Retirer les vetements et chaussures souillés. Laver la peau immédiatement à grande eau. Consulter un médecin. Laver les vetements et chaussures souillés avant réemploi.

En cas de contact avec les yeux :
Appeler un médecin. Rincer les yeux à grande eau.

En cas d'ingestion :
Ne pas faire vomir, sauf si recommandé par un personnel médical. Faire boire deux verres d'eau. Ne jamais faire absorber quelque chose à une personne inconsciente. Appeler un médecin.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des agents d'extinction de classe B (agent extincteur chimique sec, dioxyde de carbone).

Dangers spécifiques :
Pas de risques particuliers d'incendie ou d'explosion.

Mesures particulières d'intervention :
Porter un vetement de protection intégral comprenant: casque, système de protection respiratoire autonome avec adduction d'air

créant une pression positive à l'intérieur du casque; tablier et pantalon et manches resserrées autour des bras et des jambes, masque facial et chasuble pour protéger la tete. L'eau peut etre utilisée pour couvrir le feu.

6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles :

Se reporter aux autres sections de cette FDS pour les informations relatives aux risques physiques, aux risques pour la santé, à la protection respiratoire, à la ventilation et aux équipements de protection individuelle.

Mesures après fuite ou déversement :

Récupérer le matériau répandu. Nettoyer les résidus avec de l'eau et du détergent.

Méthodes de nettoyage :

Mélanger avec un matériau inflammable et incinérer dans une installation agréée pour les déchets dangereux.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Conseils d'utilisation :

Eviter le contact avec les agents oxydants.

Conditions de stockage recommandées :

Matières incompatibles :

Stocker à l'écart des agents oxydants.

8 CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Valeurs limites de moyenne d'exposition :

Ethanol : 1000 ppm (1900 mg/m3), Circulaire du 19/07/1982.

Protection respiratoire :

Non applicable. Eviter l'inhalation des vapeurs, brouillards et pulvérisations.

Protection des mains :

Une paire de gants constituée du(des) matériau(x) suivant(s) est recommandée: Néoprène.

Protection des yeux :

Eviter le contact avec les yeux. Eviter le contact des yeux avec les vapeurs, brouillards et pulvérisations. Pour éviter le contact avec les yeux, l'équipement suivant doit etre porté, seul ou combiné, suivant le cas: Porter des lunettes de sécurité avec protection latérale.

Protection de la peau et du corps :

Eviter le contact avec la peau.

Ingestion :

Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Laver soigneusement les zones exposées avec de l'eau et du savon. Conserver en dehors de la portée des enfants.

Ventilation recommandée :

Non applicable.

9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique,couleur,odeur	:	Lingettes imprégnées, inodore
pH	:	8
Point/intervalle d'ébullition (°C)	:	100 °C
Point d'éclair - Coupe fermée (°C)	:	
Limites d'explosivité dans l'air	:	
- Inférieure (% en volume)	:	
- Supérieure (% en volume)	:	

Hydrosolubilité : totale
Densité relative (Eau=1) : 1
Teneur en matières volatiles (%) :

10 STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité :
Pas de polymérisation dangereuse. Stable.

Matières à éviter :
Oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux :
Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effets en cas d'inhalation :
Peut etre absorbé par inhalation en quantité nocive. Une seule exposition au-delà des limites recommandées, peut causer : Irritation des voies respiratoires supérieures: les symptomes peuvent inclure inflammation du nez et de la gorge, toux et éternuements.

Effets en cas de contact avec la peau :
Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) :les symptomes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons. Brulures de la peau : Les symptomes peuvent inclure rougeurs, enflures, démangeaisons, douleurs, cloques, ulcération et cicatrices. Ces effets peuvent apparaitre après l'exposition.

Effets en cas de contact avec les yeux :
Légère irritation des yeux: les symptomes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs et larmes.

Effets en cas d'ingestion :
Effets gastro-intestinaux: en général les symptomes se traduisent par des douleurs abdominales.

Données complémentaires :
Effets gastro-intestinaux : les symptomes peuvent inclure maux d'estomac, nausée, vomissements et diarrhée. Une seule exposition au-delà des limites recommandées, peut causer : Dépression du système nerveux central: les symptomes peuvent inclure maux de tete, vertiges, somnolence, manque de coordination, nausées, ralentissement des réflexes, troubles de la parole, étourdissements et évanouissement.

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Ecotoxicité :
Les données sont insuffisantes pour calculer l'écotoxicité de ce produit.

Persistance/Dégradabilité :
Les composés indiqués comme "facilement biodégradables" devraient se dégrader totalement dans les systèmes de traitement des eaux usées et dans la plupart des sols et eaux aérobies. Ethanol : facilement biodégradable.

Potentiel de bioaccumulation :
Les composés ayant un Log Kow<3 ont peu de chance de se bioaccumuler à de fortes concentrations chez les organismes aquatiques en se fixant sur les tissus lipidiques. Ethanol : log Kow<3.

Données et informations complémentaires :
Une évaluation conservatrice des propriétés de ce produit montre qu'une utilisation et qu'une élimination conformes aux

recommandations présentent peu de risque pour l'environnement.

13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Déchets résultant de l'utilisation :

Les déchets de produit peuvent etre éliminés dans une installation habilitée à recevoir les déchets chimiques .

Emballages souillés :

Collecte et incinération par des sociétés spécialisées.

Nomenclature des déchets : 15 02 02

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Numéro ONU :

Groupe d'emballage :

VOIES TERRESTRES (ADR/RID)

- Classe : Non réglementé

MARITIME (IMDG)

- Classe : Non réglementé

AERIEN (ICAO/IATA)

- Classe : Non réglementé

15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage réglementaire :

Symbole(s)

Contient :

Phrases de risque :

Contient de l'hydrochlorure de biguanidine polymérique. Peut déclencher une réaction allergique.

Conseils de prudence :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants appropriés. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Tableau des maladies professionnelles:

84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

Informations particulières :

Pour plus d'information, contactez 3M.

16 AUTRES INFORMATIONS

Phrases de risque mentionnées en section 2 :

R11 : Facilement inflammable.

R38 : Irritant pour la peau.

R43 : Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

Raison de la réédition :

Ajout code d'identification 3M.

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas.Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné,à la date indiquée.Ils sont donnés de bonne foi.L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est concu.Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité.Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.