Date de création/révision: 01/09/2003

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

**DIVER-1026**

**RAISON SOCIALE**
JohnsonDiversey

**RISQUES SPECIFIQUES**
INFLAMMABLE R10 - IRRITANT R38-41

## 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

**- NOM DU PRODUIT** TASKI SANOFRESH CONC. Z13-CONC.
**- REFERENCE** 1026
**- FOURNISSEUR** JohnsonDiversey
9-11, avenue du Val de Fontenay
94133 - FONTENAY-SOUS-BOIS- Cedex

Téléphone / Fax 01.45.14.76.76 - Fax : 01.45.14.76.11

E-mail / Site internet-

Numéro d'appel d'urgence 01 45 42 59 59

**- Informations complémentaires - Type d'utilisation**
Détergent quotidien hautement parfumé - concentré.

## 2 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Préparation liquide .

**Constituants contribuant aux dangers**

| | | |
|---|---|---|
| CAS N°85711-69-9 | Alkane sulfonate de sodium C13-17 - Xi; R38-41 | 5 à 15% |
| Polymère | Alcool alkyl éthoxylé - Xn; R22-41 | 5 à 15% |
| CAS N°67-63-0 | 2-propanol - Xi,F; R11-36-67 | 15 à 30% |
| CAS N°8000-41-7 | Terpinéol - Xi; R38 | 5 à 15% |

## 3 - IDENTIFICATION DES DANGERS

INFLAMMABLE
IRRITANT

R10: inflammable
R38: irritant pour la peau
R41: risque de lésions oculaires graves

## 4 – PREMIERS SECOURS

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin si des symptomes persistent.
- EN CAS D'INGESTION:
retirer le produit de la bouche et consulter un médecin ou le Centre Anti-Poisons : 01 40 05 48 48
- EN CAS D'INHALATION :
retirer de la source d'exposition et installer l'accidenté dans une zone aérée. Consulter un médecin si nécessaire.

## 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**- Moyens d'extinction**

$CO_2$, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
Equipements de sécurité: aucune mesure particulière n'est requise.

## 6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**- Précautions individuelles**

Port d'un vêtement de protection, de gants et d'un appareil de protection des yeux/du visage.

**- Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter le produit pur : se conformer aux arrêtés et réglements préfectoraux en vigueur.

**- Méthodes de Nettoyage**

Endiguer et absorber sur support inerte.
Recueillir dans un conteneur étiqueté adapté pour destruction par un centre agréé.
Laver les résidus à grande eau.

## 7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

### MANIPULATION

Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Manipuler en évitant les projections.
Tenir à l'abri des sources d'inflammation. Ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

### STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine et fermé.
Stocker dans un local aéré, à l'écart de toute source de chaleur ou d'ignition.
Préparation relevant de la législation sur les installations classées.
ICPE 1432, catégorie B.

## 8 – CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

COMPOSANTS AYANT DES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION:
CAS N°67-63-0: 2-propanol (15-30%) - VLE = 1250 mg/m3, 500 ppm
VME = 999 mg/m3, 400 ppm
EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION:
Port de gants et de lunettes de protection.
Protection des mains: gants de protection résistants aux produits chimiques en caoutchouc de type butyl ou nitrile (EN 374, catégorie III).
EQUIPEMENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL :
Fontaine oculaire et lavabo.

## 9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Aspect**
Liquide limpide de couleur bleue, légèrement parfumé.

**PH** produit pur 20°C: 6.5 à 7.0

**Température de changement d'état**
non déterminé

**Point d'éclair**
26°C (méthode Pensky).
Ce produit avec un point éclair compris entre 21°C et 61°C supporte la

**Caractéristique d'explosivité**
Le produit n'est pas explosif, cependant des mélanges explosifs vapeur/air peuvent se former.

**Densité**
à 20°C : 0,97 g/cm3

**Solubilité**
miscible à l'eau en toutes proportions

## 10- STABILITE ET REACTIVITE

Produit stable, pas de réaction dangereuse connue.
Pas de produits de décomposition dangereux connus.

## 11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

PRODUIT CLASSE IRRITANT.
TOXICITE AIGUE: DL 50 (oral) > 2000 mg/kg
EFFET PRIMAIRE D'IRRITATION:
- peau: provoque des irritations
- yeux: provoque de fortes irritations
- inhalation: provoque des irritations
- ingestion:provoque des irritations

## 12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Produit conforme à la législation relative à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 24/12/87).
Dans les conditions normales d'utilisation, le produit ne doit pas causer d'effets néfastes sur l'environnement.

## 13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Se conformer aux arrêtés et réglements préfectoraux en vigueur, tant pour le produit que pour les emballages.
Pas de rejets importants directement dans le milieu naturel, récupération et traitement par un organisme agréé.
Nomenclature déchets:20 01 29 (détergents contenant des substances dangereuses)

## 14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DESIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT:
ADR/RID :
UN 1987, ALCOOLS, N.S.A.(ISOPROPANOL), 3, III
IMDG:
ALCOOLS, N.S.A.(ISOPROPANOL), 3, UN 1987, III
AUTRES INFORMATIONS:
Classe 3 Liquides inflammables - Code danger: 30
IMDG: Fiche de sécurité: 3-06 - Polluant marin: non

## 15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage des préparations dangereuses:
Symbole : Xi Irritant
Phrases R : R10-38-41
Phrases S : S26-37/39
Informations complémentaires notées sur l'étiquette:
Contient du 2-(4-ter-butylbenzyl)propionaldéhyde. Peut provoquer une réaction allergique.

## 16- AUTRES INFORMATIONS

Recommandation 89/542

| | Concentration en % | | | |
|---|---|---|---|---|
| | < 5 | 5 à < 15 | 15 à < 30 | 30 et + |
| **Phosphates** | | | | |
| **Phosphonates** | | | | |
| **Tensio-actifs anioniques** | | X | | |
| **Tensio-actifs cationiques** | | | | |
| **Tensio-actifs amphotères** | | | | |
| **Tensio-actifs non ioniques** | | X | | |
| **Agents de blanchiment oxygénés** | | | | |
| **Agents de blanchiment chlorés** | | | | |
| **Acide éthylène diaminetétra-acétique EDTA)** | | | | |
| **Acide nitriotriacétique (NTA)** | | | | |
| **Phénols et phénols halogénés** | | | | |
| **Paradichlorobenzene** | | | | |
| **Hydrocarbures aromatiques** | | | | |
| **Hydrocarbures alophatiques** | | | | |
| **Halogénés** | | | | |
| **Savons** | | | | |
| **Zéolites** | | | | |
| **Polycarboxylates** | | | | |

Référence Internationale: MSDS1752 Version 6 (15/08/03)
BC.HF.Fc83-02(18/11/2002)
Utilisation uniquement réservée au secteur professionnel.
Toutes les fiches de données de sécurité de nos produits classés 'Dangereux' peuvent être consultées et/ou obtenues par MINITEL N°Vert: 08 36 05 00 99
Accès INTERNET: http://www.diese-fds.com

# A N N E X E

## Liste des phrases R
(AISD 16/10/02)

---

R 1 : Explosif à l'état sec.
R 2 : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 3 : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 4 : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
R 5 : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R 7 : Peut provoquer un incendie.
R 8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R 9 : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.
R 10: Inflammable.
R 11: Facilement inflammable.
R 12: Extrêmement inflammable.
R 14: Réagit violemment au contact de l'eau.
R 15: Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
R 16: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
R 17: Spontanément inflammable à l'air.
R 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur - air inflam- mable/explosif.
R 19: Peut former des peroxydes explosifs.
R 20: Nocif par inhalation.
R 21: Nocif par contact avec la peau.
R 22: Nocif en cas d'ingestion.
R 23: Toxique par inhalation.
R 24: Toxique par contact avec la peau.
R 25: Toxique en cas d'ingestion.
R 26: Très toxique par inhalation.
R 27: Très toxique par contact avec la peau.
R 28: Très toxique en cas d'ingestion.
R 29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques.
R 30: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.
R 31: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 32: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
R 33: Danger d'effets cumulatifs.
R 34: Provoque des brûlures.
R 35: Provoque de graves brûlures.
R 36: Irritant pour les yeux.
R 37: Irritant pour les voies respiratoires.
R 38: Irritant pour la peau.
R 39: Danger d'effets irréversibles très graves.
R 40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
R 41: Risque de lésions oculaires graves.
R 42: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 44: Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
R 45: Peut provoquer le cancer.
R 46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.
R 48: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
R 49: Peut provoquer le cancer par inhalation.
R 50: Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 51: Toxique pour les organismes aquatiques.
R 52: Nocif pour les organismes aquatiques.
R 53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 54: Toxique pour la flore.
R 55: Toxique pour la faune.
R 56: Toxique pour les organismes du sol.
R 57: Toxique pour les abeilles.
R 58: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
R 59: Dangereux pour la couche d'ozone.
R 60: Peut altérer la fertilité.
R 61: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 62: Risque possible d'altération de la fertilité.
R 63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 64: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
R 65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R 66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
R 68: Possibilité d'effets irréversibles