1. IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE

Informations sur le produit

Nom du produit	:	SLIG SPECIAL
SOCIETE	:	Stockhausen GmbH Bäkerpfad 25 47805 Krefeld
Téléphone	:	++49-2151-38-1370
Téléphone d'urgence	:	++49-2151-38-1370
Téléfax	:	++49-2151-38-1647

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Caractérisation chimique:

Description:	:	Produit spécial de nettoyage des mains contenant un solvant, une biocharge et des tensio-actifs non-ioniques.

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aucun danger particulier connu.

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux	:	Rincer abondamment à l'eau; consulter éventuellement un médecin.
Ingestion	:	Consulter un médecin en cas d'indisposition.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie	:	Aucun risque connu.
Equipements spéciaux pour la protection des intervenants	:	aucune mesure particulière
Moyen d'extinction approprié	:	Eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone, extincteur à sec.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions pour la protection de l'environnement	:	Enlever à l'aide d'un matériau absorbant. Eliminer les résidus avec beaucoup d'eau; les diriger dans les canalisations d'acheminement des eaux usées vers la station d'épuration biologique.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Précautions pour la manipulation sans danger	:	Conserver le récipient bien fermé. Assurer une ventilation suffisante au lieu de travail. Eviter le contact avec toute matière plastique. Ne pas utiliser pour le nettoyage des surfaces, en particulier dans un endroit mal aéré.

Stockage

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs	:	En cas de feu, refroidir les containers en danger

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec limites d'exposition professionnelle

Base	:	MAK
Remarques:	:	Non applicable.

Equipement de Protection individuelle

Protection des mains	:	Note: Non applicable.
Protection des yeux	:	Non applicable.
Mesures d'hygiène	:	Prendre les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques et observer les règles d'hygiène.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect

Forme	:	suspension visqueuse
Couleur	:	beige
Odeur	:	parfumée

Informations supplémentaires

Température de ramollissement	:	<-15 °C
Début d'ébullition	:	> 100,00 °C
Point d'éclair	:	> 100 °C Méthode: DIN EN 22719
Température d'ignition	:	non déterminée
Limite supérieure d'explosibilité	:	Non applicable.

Densité	:	~ 1,12 g/cm3 à 20,0 °C
Solubilité dans l'eau	:	à 20,0 °C Soluble à l'exception du produit de friction.
pH	:	à (20,0 °C) Non applicable.
Viscosité dynamique	:	~ 17.000,0 mPa.s à 20,0 °C

10. STABILITE ET REACTIVITE

Décomposition thermique	:	stable sous conditions d'utilisation normale
Conditions à éviter	:	Agents oxydants forts.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations supplémentaires	:	D'après des connaissances relatives aux propriétés des composants, l'emploi dans le respect des consignes d'utilisation de ce produit ne représente aucun risque pour la santé., Les expérimentations humaines et l'usage pratique ont démontré que le produit convient bien à la peau.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Données pour l'élimination (persistance et dégradabilité)

Biodégradabilité	:	Ne pas rejeter le produit concentré dans les eaux naturelles sans épuration biologique préalable.
DBO	:	Méthode: DEV H 51 (dyn., Sapromat) DBO: 378,0 mg/g
Besoins en oxygène d'origine chimique (COD)	:	1.568,0 mg/g Méthode: DEV H 41 / DIN 38409

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Produit	:	A éliminer conformément aux réglementations locales en vigueur, par exemple dans des usines d'incinération adéquates.
Emballages contaminés	:	Les emballages intacts peuvent être réutilisés après nettoyage adéquat, sous la propre responsabilité de l'utilisateur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par route

ADR:

Marchandise non dangereuse

RID:

Marchandise non dangereuse

Transport maritime

IMDG:

Classe	:	9
Groupe d'emballage	:	III No ONU: 3082
No EMS	:	F-A S-F
Marine Pollutant	:	Meeresschadstoff
Etiquetage	:	9 miscellaneous dangerous goods
Désignation d'expédition	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Origine du risque	:	AlcoholC12-15poly(1-3)ethoxylate

Transport aérien

ICAO/IATA:

Classe	:	9
Groupe d'emballage	:	III No ONU: 3082
Etiquetage	:	9 Miscellaneous dangerous goods
Désignation d'expédition	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Origine du risque	:	AlcoholC12-15poly(1-3)ethoxylate

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage selon la Directive-CE

Indications générales : non sujet à étiquetage obligatoire

Réglementation nationale

BetrSichV (Allemagne; décret sur les liquides inflammables)	:	Non applicable.
WGK (Allemagne;Classification des dangers pour l'eau)	:	WGK 2 Considéré comme mettant en danger la qualité de l'eau. (Classification interne).Loi des mélanges (annexe 4 No.3 VwVwS)
TA Luft (Allemagne)	:	Non applicable.
Autre réglementations	:	Le produit est conforme à la législation sur les produits cosmétiques.

16. AUTRES INFORMATIONS

Modifications: section(s) 14

Datenblatt ausstellender Bereich: LTÖ/Produktsicherheit

Interlocuteur: Services Krefeld/Laboratorium für Toxikologie und Ökologie/Produktsicherheit

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.