Date de création/révision: 26/01/2001

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

DIVER-201

RAISON SOCIALE	**RISQUES SPECIFIQUES**
JohnsonDiversey	CORROSIF - R34-37

1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

- NOM DU PRODUIT	CLAX SWORD 3MP1
- REFERENCE	201
- FOURNISSEUR	JohnsonDiversey 9-11, avenue du Val de Fontenay 94133 - FONTENAY-SOUS-BOIS- Cedex
Téléphone / Fax	01.45.14.76.76 - Fax : 01.45.14.76.11
E-mail / Site internet-	
Numéro d'appel d'urgence	01 45 42 59 59

- Informations complémentaires - Type d'utilisation

Poudre pour le lavage du linge en blanchisseries industrielles.

2 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Préparation solide alcaline

Constituants contribuant aux dangers

Métasilicate de disodium : 15 à 30%
C, R34-37
Carbonate de sodium : 15 à 30%
Xi, R36
Déclaration ingrédients selon EC 89/542:
Phosphates : 15 à 30%
Tensio-actifs non ioniques : 5 à 15%

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS

CORROSIF
R34: Provoque des brûlures

R37: Irritant pour les voies respiratoires.

4 – PREMIERS SECOURS

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter immédiatement un spécialiste.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Enlever tout vêtement souillé. En cas de lésions, consulter un médecin.
- EN CAS D'INGESTION:
Retirer le produit de la bouche et consulter immédiatement un médecin ou le Centre Anti-Poisons: 01 40 05 48 48
- EN CAS D'INHALATION:
Retirer de la source d'exposition et installer l'accidenté dans une zone aérée. Consulter un médecin.

5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction

- EQUIPEMENT DE PROTECTION : comme pour le contrôle de l'exposition.
Produit non inflammable.
En cas d'incendie, utiliser les moyens d'extinction spécifiques à ceux du produit cause de l'incendie.
Pas de produit de combustion connu ni de risque d'explosion.

6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles

Comme pour le contrôle de l'exposition.

- Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter le produit pur :
Se conformer aux arrêtés et réglements préfectoraux en vigueur.

- Méthodes de Nettoyage

Recueillir le maximum de produit et transférer dans un conteneur étiqueté pour destruction par un centre agréé.
Eliminer les résidus à grande eau.

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION

Ne pas respirer les poussières.
Eviter tout contact avec les yeux et la peau.

STOCKAGE

- Stocker le produit dans son emballage d'origine et fermé.
- Stocker à l'abri de l'humidité et d'une source de chaleur, à l'écart des acides.

8 – CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Port de gants et de lunettes de protection, de masque anti-poussières.
Port de vêtements résistant aux alcalins.
- EQUIPEMENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL:
Fontaine oculaire et lavabo.
Douche en cas de manipulation importante de produit.

9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect

Poudre blanche.

PH en solution à 1% 12.0 à 12.5

Température de changement d'état

non applicable

Point d'éclair

non applicable

Caractéristique d'explosivité

non applicable

Densité

densité apparente : 910 à 970 g/l

Solubilité

Soluble aux concentrations d'utilisation

10- STABILITE ET REACTIVITE

Réagit avec les acides avec :
- formation d'une effervescence
- dégagement de chaleur

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- YEUX : provoque de fortes brûlures.
- PEAU : provoque des brûlures
- INGESTION : provoque des brûlures des muqueuses des voies digestives
- INHALATION : provoque de graves irritations.

12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Produit conforme à la législation relative à la biodégradabilité des détergents.
(Décret et arrêtés du 24/12/87)

13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Se conformer aux arrêtés et réglements préfectoraux en vigueur tant pour le produit que pour les emballages.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR - Classe 8 - Etiquette 8
Chiffre/lettre d'énumération : 41°c
N°code danger : 80
N° code matière: 3253
Contient du trioxosilicate de disodium.

15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage des préparations dangereuses
Symbole : C
Phrases R : R34-37
Phrases S : S22-26-28-36/37/39-45

16- AUTRES INFORMATIONS

Recommandation 89/542

	Concentration en %			
	< 5	**5 à < 15**	**15 à < 30**	**30 et +**
Phosphates				
Phosphonates				
Tensio-actifs anioniques				
Tensio-actifs cationiques				
Tensio-actifs amphotères				
Tensio-actifs non ioniques				
Agents de blanchiment oxygénés				
Agents de blanchiment chlorés				
Acide éthylène diaminetétra-acétique EDTA)				
Acide nitriotriacétique (NTA)				
Phénols et phénols halogénés				
Paradichlorobenzene				
Hydrocarbures aromatiques				
Hydrocarbures alophatiques				
Halogénés				
Savons				
Zéolites				
Polycarboxylates				

Utilisation uniquement réservée au secteur professionnel. Manipuler et utiliser suivant les recommandations indiquées dans la fiche technique et sur l'étiquette . Annule et remplace celle du 05/01/01
Toutes les fiches de données de sécurité 'de nos produits classés ''Dangereux''' peuvent être consultées et/ou obtenues par MINITEL N°Vert: 08 36 05 00 99 Accès Internet: http://www.diese-fds.com

A N N E X E

Liste des phrases R
(AISD 16/10/02)

R 1 : Explosif à l'état sec.
R 2 : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 3 : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 4 : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
R 5 : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R 7 : Peut provoquer un incendie.
R 8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R 9 : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.
R 10: Inflammable.
R 11: Facilement inflammable.
R 12: Extrêmement inflammable.
R 14: Réagit violemment au contact de l'eau.
R 15: Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
R 16: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
R 17: Spontanément inflammable à l'air.
R 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur - air inflam- mable/explosif.
R 19: Peut former des peroxydes explosifs.
R 20: Nocif par inhalation.
R 21: Nocif par contact avec la peau.
R 22: Nocif en cas d'ingestion.
R 23: Toxique par inhalation.
R 24: Toxique par contact avec la peau.
R 25: Toxique en cas d'ingestion.
R 26: Très toxique par inhalation.
R 27: Très toxique par contact avec la peau.
R 28: Très toxique en cas d'ingestion.
R 29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques.
R 30: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.
R 31: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 32: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
R 33: Danger d'effets cumulatifs.
R 34: Provoque des brûlures.
R 35: Provoque de graves brûlures.
R 36: Irritant pour les yeux.
R 37: Irritant pour les voies respiratoires.
R 38: Irritant pour la peau.
R 39: Danger d'effets irréversibles très graves.
R 40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
R 41: Risque de lésions oculaires graves.
R 42: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 44: Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
R 45: Peut provoquer le cancer.
R 46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.
R 48: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
R 49: Peut provoquer le cancer par inhalation.
R 50: Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 51: Toxique pour les organismes aquatiques.
R 52: Nocif pour les organismes aquatiques.
R 53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 54: Toxique pour la flore.
R 55: Toxique pour la faune.
R 56: Toxique pour les organismes du sol.
R 57: Toxique pour les abeilles.
R 58: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
R 59: Dangereux pour la couche d'ozone.
R 60: Peut altérer la fertilité.
R 61: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 62: Risque possible d'altération de la fertilité.
R 63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 64: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
R 65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R 66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
R 68: Possibilité d'effets irréversibles