# Fiche de Données de Sécurité

*Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006*

## Cif(*) Professional Vitres et Inox

*Révision: 2012-12-04* *Version 01*

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

**1.1. Identificateur de produit**
**Nom du produit:** Cif(*) Professional Vitres et Inox

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
**Usages identifiés:**
Uniquement pour usage professionnel
AISE-P313 - Nettoyant pour les vitres. Procédé manuel par pulvérisation et essuyage
AISE-P609 - Produit d'entretien de l'inox. Procédé manuel par pulvérisation et essuyage
**Utilisations déconseillées** Les usages autres que ceux identifiés ne sont pas recommandés

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
Diversey France SAS

**Coordonnées**
9/11, avenue du Val de Fontenay 94133 Fontenay-sous-Bois Cedex,
Tel: 01 45 14 76 76 - Fax: 01 45 14 76 11
E-mail: fdsinfo-fr@sealedair.com

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**
ORFILA: 33 1 45 42 59 59
Tel.Centre Anti-Poison Nancy: 03 83 32 36 36

## SECTION 2: Identification des dangers

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**
Le produit ne répond pas aux critères de classification prévus par la Directive 1999/45/CE et à la législation nationale correspondante.

**2.2. Éléments d'étiquetage**

**Phrases de sécurité:**
S23d - Ne pas respirer les aérosols.
S51 - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

**Information complémentaire sur l'étiquette:**
Laver et sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire.
Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

**2.3. Autres dangers**
Pas d'autres dangers connus. Le produit ne répond pas aux critères PBT ou vPvB, prévus par le Règlement (CE) N°1907/2006, Annexe XIII.

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

**3.2. Mélanges**

| Ingrédient(s) | N° CE | N° CAS | Numéro REACH | Classification | Classification (CE) 1272/2008 | Remarques | Pour cent en poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 | 01-2119457558-25 | Xi,F; R11-36-67 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) | | 3-10 |

* Polymère
Pour le texte intégral des phrases R, H et EUH mentionnées dans cette section, voir section 16.
Limite(s) d'exposition au poste de travail, si disponible(s), sont énumérées dans le paragraphe 8.1.
[1] exempté: mélange ionique. Voir le Règlement (CE) N°1907/2006, Annexe V, paragraphes 3 et 4. Ce sel est potentiellement présent, déterminé par le calcul, et inclus uniquement pour la classification et l'étiquetage. Chaque composant à l'origine du mélange ionique est enregistré, tel que requis.
[2] exempté: inclus dans l'annexe IV du Règlement (CE) N°1907/2006.
[3] exempté: Annexe V du Règlement (CE) N°1907/2006.
[4] exempté: polymère. Voir l'Article 2(9) du Règlement (CE) N°1907/2006.

## SECTION 4: Premiers secours

**4.1. Description des premiers secours**

| | |
|---|---|
| **Inhalation** | Retirer de la source d'exposition. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. |
| **Contact avec la peau** | Non nécessaire dans les conditions normales d'utilisation. Rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. |
| **Contact avec les yeux** | Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Faire appel à une assistance médicale. |
| **Ingestion** | Retirer le produit de la bouche. Boire immédiatement un ou deux verres d'eau ou de lait. Si une grande quantité est avalée ou que les symptômes se développent, consulter un médecin. |
| **Protection individuelle des secouristes:** | Tenir compte de l'équipement de protection individuelle comme indiqué dans le paragraphe 8.2. |

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

| | |
|---|---|
| **Inhalation** | Peut provoquer des irritations. |
| **Contact avec la peau** | Vraisemblablement pas irritant pour un usage normal. |
| **Contact avec les yeux** | Vraisemblablement pas irritant pour un usage normal. |
| **Ingestion** | Vraisemblablement pas nocif sauf en cas d'ingestion excessive. |
| **Sensibilisation** | Pas d'effets connus. |

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Aucune information disponible sur les essais cliniques et le suivi médical. Si disponibles, les informations toxicologiques spécifiques des substances, peuvent être trouvées dans la section 11.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

**5.1 Moyens d'extinction**
Dioxide de carbone ($CO_2$). Poudre sèche. Jet d'eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas de dangers particuliers connus.

**5.3 Conseils aux pompiers**
En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire et des vêtements appropriés incluants gants et protection du visage.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Pas de mesures spéciales requises.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
Ne pas laisser pénétrer dans les systèmes d'égouts, les eaux de surfaces ou les eaux souterraines. Diluer avec une grande quantité d'eau.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, diatomite, liants universels, sciure).

**6.4 Référence à d'autres sections**
Pour les équipements de protection individuelle, voir la sous-section 8.2. Pour des informations concernant l'élimination, voir la section 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
**Conseils pour une manipulation sans danger**
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas mélanger avec d'autres produits sauf avis contraire de Diversey. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Éviter la formation d'aérosols. Pour des conseils généraux sur l'hygiène professionnelle, voir le paragraphe 8.2. Pour les contrôles d'exposition liés à l'environnement, voir le paragraphe 8.2. Pour les matières incompatibles voir le paragraphe 10.5.

**Prévention des incendies et des explosions**
Pas de précautions spéciales requises.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
**Exigences concernant les lieux et installations de stockage:**
En accord avec les réglementations locales et nationales.

**Lieux et installations de stockage combinés:**
En accord avec les réglementations locales et nationales. Pour les matières incompatibles voir le paragraphe 10.5.

**Conditions de stockage de base**
Conserver dans le conteneur d'origine. Pour les conditions a éviter, voir le paragraphe 10.4.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pas de conseils spécifiques disponibles pour l'utilisation finale.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle
**Limites d'exposition professionnelle**

Valeurs limites dans l'air, si disponible:

| Ingrédient(s) | Valeur(s) à long terme | Valeur(s) à court terme |
|---|---|---|
| propane-2-ol | | 400 ppm<br>980 mg/m³ |

Valeurs limites biologiques, si disponible:

Procédures de surveillance recommandées, si disponible:

Limites d'exposition supplémentaires dans les conditions d'utilisation, si disponible:

**valeurs de DNEL / DMEL et de PNEC**
**Exposition humaine**
DNEL exposition par voie orale - Consommateur (mg/kg pc)

| Ingrédient(s) | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | 26 |

DNEL exposition cutanée - Travailleur

| Ingrédient(s) | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques (mg/kg pc) | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques (mg/kg pc) |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | 888 |

DNEL exposition cutanée - Consommateur

| Ingrédient(s) | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques (mg/kg pc) | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques (mg/kg pc) |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | 319 |

DNEL exposition par inhalation - Travailleur (mg/m³)

| Ingrédient(s) | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | 500 |

DNEL exposition par inhalation - Consommateur (mg/m³)

| Ingrédient(s) | Court terme - Effets locaux | Court terme - Effets systémiques | Long terme - Effets locaux | Long terme - Effets systémiques |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | 89 |

**Exposition de l'environnement**
Exposition de l'environnement - PNEC

| Ingrédient(s) | Eau de surface, fraîche (mg/l) | Eau de surface, marine (mg/l) | Intermittent (mg/l) | Station d'épuration (mg/l) |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | 140.9 | 140.9 | 140.9 | 2251 |

Exposition de l'environnement - PNEC, continu

| Ingrédient(s) | Sédiments, eau fraîche (mg/kg) | Sédiments, marine (mg/kg) | Déchets (mg/kg) | Air (mg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | 552 | 552 | 28 | Pas de données disponibles |

### 8.2 Contrôles de l'exposition
**Mesures générales de protection et d'hygiène**
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas respirer les gaz, vapeurs, brouillards ou aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Éviter le contact avec les yeux.

*Les informations suivantes s'appliquent pour les utilisations indiquées dans le paragraphe 1.2*
*Si disponible, se référer à la fiche d'information produit pour les instructions d'application et de manipulation.*
*Les conditions normales d'utilisation sont supposées s'appliquer pour cette section.*

*Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation du produit pur :*

**Contrôles d'ingénierie appropriés:** Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

**Contrôles organisationnels appropriés:** Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

**Équipement de protection individuelle**

| | |
|---|---|
| **Protection des yeux/du visage:** | Les lunettes de sécurité ne sont pas normalement requises. Toutefois, leur utilisation est recommandée dans les cas où des éclaboussures peuvent se produire lors de la manipulation du produit. |
| **Protection des mains:** | Rincer et sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire. |
| **Protection du corps:** | Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation. |
| **Protection respiratoire:** | La protection respiratoire n'est pas normalement requise. Toutefois, l'inhalation des vapeurs, de spray, de gaz ou d'aérosols devrait être évitée. |
| **Contrôles de l'exposition de l'environnement:** | Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation. |

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
*L'information de cette section concerne le produit sauf si il est spécifié qu'il s'agit des données de la substance*

| | **Méthode / remarque** |
|---|---|
| **État physique:** Liquide | |
| **Couleur** Limpide Bleu | |
| **Odeur** Produit caractéristique | |
| **Seuil olfactif:** Non applicable. | |
| **pH:** ≈ 7 (pur) | |
| **Point de fusion/point de gel (°C)** Non déterminé | |
| **Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition (°C)** Non déterminé | |
| **Point d'éclair (°C):** ≈ 39 | coupelle fermée |
| **Supporte la combustion** Ce produit avec un point d'éclair compris entre 21°C et 60°C ne supporte pas la combustion | UN Manual of Tests and Criteria, section 37, L.2 |
| **Vitesse d'évaporation:** Non déterminé | |
| **Inflammabilité (solide, gaz):** Non déterminé | |
| **Limite d'inflammabilité inférieure/supérieure (%)** Non déterminé | |
| **Pression de vapeur:** Non déterminé | |
| **Densité de vapeur:** Non déterminé | |
| **Densité relative:** 0.99 g/cm³ (20°C) | |
| **Solubilité dans/miscibilité avec Eau** Complètement miscible | |
| **Température d'auto-inflammabilité:** Non déterminé | |
| **Température de décomposition:** Non déterminé | |
| **Viscosité:** Non déterminé | |
| **Propriétés explosives** Non-explosif. | |
| **Propriétés comburantes:** Non comburant. | |

**9.2 Autres informations**
**Tension superficielle (N/m):** Non déterminé

**Corrosion vis à vis des métaux**
**(conformément à la réglementation IMDG/ADR)** Non déterminé

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité**
Pas de risques de réactivité connus dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.2 Stabilité chimique**
Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.4 Conditions à éviter**
Aucune donnée connue dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

**10.5 Matières incompatibles**
Pas connu en cas d'usage dans des conditions normales.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**
Pas connu en cas d'usage et de stockage dans des conditions normales.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
**Mélanges**
Pas de données de test disponibles sur le mélange

Données sur la substance, le cas échéant et si disponible, sont énumérées ci-dessous.

**Toxicité aiguë**
Toxicité aiguë par voie orale

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/kg) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | $LD_{50}$ | 3570 | Rat | Méthode non fournie | |

Toxicité aiguë par voie cutanée

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/kg) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | $LD_{50}$ | > 2000 | Lapin | Méthode non fournie | |

Toxicité d'inhalation aiguë

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/kg) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | $LC_{50}$ | > 20 | Rat | Méthode non fournie | 4 |

**Irritation et corrosivité**
Irritation de la peau et corrosivité

| Ingrédient(s) | Résultats | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Non irritant | Lapin | Méthode non fournie | |

Irritation occulaire et corrosivité

| Ingrédient(s) | Résultats | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Irritant | Lapin | Méthode non fournie | |

Irritation des voies respiratoires et corrosivité

| Ingrédient(s) | Résultats | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Pas de données disponibles | | | |

**Sensibilisation**
Sensibilisation par contact avec la peau

| Ingrédient(s) | Résultat | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (h) |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | non sensibilisant | Cochon de guinée | OECD 406 (EU B.6) / Buehler test | |

Sensibilisation par inhalation

| Ingrédient(s) | Résultats | Espèces | Méthode | Temps d'exposition |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Pas de données disponibles | | | |

**Toxicité par administration répétée**
Toxicité orale subaiguë ou subchronique

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | | Pas de données disponibles | | | | |

toxicité dermale subchronique

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | | Pas de données disponibles | | | | |

toxicité par inhalation subchronique

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | | Pas de données disponibles | | | | |

Toxicité chronique

| Ingrédient(s) | Voie d'exposition | Critère | Valeur (mg/kg poids corporel/j) | Espèces | Méthode | Temps d'exposition (jours) | Effets spécifiques et organes atteints | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | | | Pas de données disponibles | | | | | |

**Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
Données sur le mélange:
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur les substances, le cas échéant et si disponibles

Cancérogénicité

| Ingrédient(s) | Effets |
|---|---|
| propane-2-ol | Pas de données disponibles |

Mutagénicité

| Ingrédient(s) | Résultats (in-vitro) | Méthode (in-vitro) | Résultat (in-vivo) | Méthode (in-vivo) |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Pas de données disponibles | | Pas de données disponibles | |

Toxicité pour la reproduction

| Ingrédient(s) | Critère | Effet spécifique | Valeur (mg/kg poids corporel/jour) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition | Remarques et autres effets rapportés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | | | Pas de données disponibles | | | | |

**Effets et symptômes potentiellement néfastes pour la santé**
Le cas échéant, les effets et symptômes liés au produit sont énumérés au paragraphe 4.2.

## SECTION 12: Informations écologiques

**12.1 Toxicité**
Mélanges
Pas de données expérimentales disponibles sur le mélange.

Données sur les substances, le cas échéant et si disponibles, sont énumérées ci-dessous

**Toxicité aquatique à court terme**
Toxicité aquatique à court terme - poisson

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/l) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | $LC_{50}$ | > 100 | Poisson | Méthode non communiquée | 48 |

Toxicité aquatique à court terme - crustacés

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/l) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | $EC_{50}$ | > 100 | Daphnia magna Straus | Méthode non communiquée | 48 |

Toxicité aquatique à court terme - Algues

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/l) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (h) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | $EC_{50}$ | > 100 | Pseudokirchneriella subcapitata | Méthode non communiquée | 72 |

Toxicité aquatique à court terme - espèces marines

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/l) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition (jours) |
|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | | Pas de données disponibles | | | |

Impact sur les stations d'épuration - toxicité vis-à-vis des bactéries

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/l) | Inoculum | Méthode | Durée d'exposition |
|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | $EC_{50}$ | > 1000 | Boues activées | Méthode non communiquée | |

### Toxicité aquatique à long terme

Toxicité aquatique à long terme - poissons

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/l) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition | Effets observés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | | Pas de données disponibles | | | | |

Toxicité aquatique à long terme - crustacés

| Ingrédient(s) | Critère | Valeur (mg/l) | Espèces | Méthode | Durée d'exposition | Effets observés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | | Pas de données disponibles | | | | |

Toxicité aquatique vis-à-vis d'autres organismes benthiques y compris les organismes vivant dans les sédiments

### Toxicité terrestre

Toxicité terrestre - vers de terre, si disponible:

Toxicité terrestre - plantes, si disponible:

Toxicité terrestre - oiseaux, si disponible:

Toxicité terrestre - insectes bénéfiques, si disponible:

Toxicité terrestre - bactéries du sol, si disponible:

## 12.2 Persistance et dégradabilité

### Dégradation abiotique

Dégradation abiotique - photodégradation dans l'air, si disponible:

Dégradation abiotique - hydrolyse, si disponible

Dégradation abiotique - autres processus, si disponible:

### Biodégradation

Biodégradabilité facile - conditions aérobiques

| Ingrédient(s) | Inoculum | Méthode analytique | $DT_{50}$ | Méthode | Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | | | 95% en 21 jours(s) | OECD 301E | Facilement biodégradable |

Facilement biodégradable - conditions anaérobie et marine, si disponible:

Dégradation dans les compartiments pertinents de l'environnement, si disponible:

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)

| Ingrédient(s) | Valeur | Méthode | Evaluation | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | 0.05 | OECD 107 | Pas de bioaccumulation prévue | |

Facteur de bioconcentration (FBC)

| Ingrédient(s) | Valeur | Espèces | Méthode | Evaluation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Pas de données disponibles | | | | |

**12.4 Mobilité dans le sol**
Adsorption/désorption dans le sol ou les sédiments

| Ingrédient(s) | Coéfficient d'adsorption Log Koc | Coefficient de désorption Log Koc(des) | Méthode | Type de sol/ sédiments | Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| propane-2-ol | Pas de données disponibles | | | | Potentiel de mobilité dans le sol, soluble dans l'eau |

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
Substances répondant aux critères PBT / vPvB, le cas échéant, sont énumérées à l'article 3.

**12.6 Autres effets néfates**
Pas d'effets néfastes connus.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**
**Déchets de résidus / produits non utilisés** Suivre la législation nationale ou locale en vigueur.
**Le code européen des déchets:** 20 01 30 - detergents autres que ceux mentionnés au 20 01 29.

**Emballages vides**
**Recommandation:** Suivre la législation nationale ou locale en vigueur.
**Produits de nettoyage appropriés** De l'eau, si nécessaire avec un agent nettoyant.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

**ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA**
**14.1. Numéro ONU** Marchandises non-dangereuses
**14.2. Nom d'expédition des Nations unies** Marchandises non-dangereuses
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport** Marchandises non-dangereuses
**Classe:** -
**14.4. Groupe d'emballage** Marchandises non-dangereuses
**14.5. Dangers pour l'environnement** Marchandises non-dangereuses
**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:** Marchandises non-dangereuses
**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC** Le produit n'est pas transporté dans des cargaisons en vrac.

## SECTION 15: Informations réglementaires

**15.1 Réglementation sécurité, santé et environnement / législation particulière à la substance ou mélange**

**Installations classées:** Installations classées:
Non concerné

**Maladies professionnelles:** Maladies professionnelles:
Ce produit contient une/des substance(s) inscrite(s) au(x) tableau(x) des Maladies professionnelles:
84 Alcools

**15.2 Evaluation de la sécurité chimique**
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée sur le mélange

## SECTION 16: Autres informations

*Les informations de ce document sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.*

*(*) Cette marque est une marque commerciale déposée par Unilever et utilisée sous licence par Diversey*

**Code MSDS:** MSDS8041 **Version** 01 **Révision:** 2012-12-04

**Raison de la révision:**
La conception générale adaptée conformément au Règlement (CE) N°1907/2006, Annexe II

**Texte intégral des phrases R, H et EUH mentionnées à l'article 3**

- R11 - Facilement inflammable.
- R67 - L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- R36 - Irritant pour les yeux.
- R10 - Inflammable.
- H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### Abréviations et acronymes:

- AISE - L'Association Internationale de la Savonnerie, Détergents et Produits d'Entretien
- DNEL - Dose dérivée sans effet
- EUH - Déclaration de danger spécifique CLP
- PBT - Persistant, Bioaccumulable, Toxique pour l'environnement
- PNEC - Concentration Prévisible Sans Effet
- Numéro REACH - Numéro d'enregistrement REACH, sans la partie spécifique fournisseur
- vPvB - très Persistantes et très Bioaccumulables

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**