Date de création/révision: 23/01/01

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

RAISON SOCIALE
DiverseyLever

RISQUES SPECIFIQUES
IRRITANT - R36

1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

- NOM DU PRODUIT .CLAX OXY 4EP1

- FOURNISSEUR .DiverseyLever
.9-11, avenue du Val de Fontenay
.94133 - FONTENAY-SOUS-BOIS- Cedex

- Téléphone .01.45.14.76.76 - Fax : 01.45.14.76.11

- Numéro d'appel d'urgence
.01 45 42 59 59
- Informations complémentaires - Type d'utilisation
.Agent blanchissant.
.

2 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

.Préparation liquide.
.

- Constituants contribuant aux dangers

.Perborate de sodium tétrahydraté: > 30%
.Xi; R36
.Carbonate de sodium 15 à 30%
.Xi; R36
.
.
.Déclaration ingrédients selon EC 89/542:
.Agents de blanchiment oxygénés : > 30%
.
.

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS

.IRRITANT
.R36: irritant pour les yeux.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4 – PREMIERS SECOURS

.- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
.Laver immédiatement et abondamment avec
.de l'eau et consulter immédiatement un
.spécialiste.
.- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
.Laver abondamment avec de l'eau.
.
.
.- EN CAS D'INGESTION:
.
.Retirer le produit de la bouche et
.consulter immédiatement un médecin ou le
.Centre Anti-Poisons: 01 40 05 48 48
.- En cas d'inhalation des poussières
.retirer de la source d'exposition et
.installer dans une zone aérée.
.
.
.
.

5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction

.- EQUIPEMENT DE PROTECTION : comme pour
.le contrôle de l'exposition
.Produit non inflammable.
.En cas d'incendie, utiliser les moyens
.d'extinction propres à ceux du produit
.cause de l'incendie. Pas de produit de
.combustion connu ni de risque
.d'explosion.

6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles

.Comme pour le contrôle de l'exposition.
.
.
.

- Précautions pour la protection de l'environnement

.Ne pas rejeter le produit pur :
.Se conformer aux arrêtés et réglements
.préfectoraux en vigueur.
.

Méthodes de Nettoyage

.Recueillir le maximum de produit.
.
.
.Eliminer les résidus à grande eau.

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

- MANIPULATION

.
.Eviter tout contact avec les yeux.
.Eviter les contacts prolongés avec la
.peau.
.
.
.
.

- STOCKAGE

.Stocker le produit dans son emballage
.d'origine et fermé.
.
.
.
.
.
.

8 – CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

.Port de gants et de lunettes de
.protection.
.
.
.- SUR LE LIEU DE TRAVAIL :
.Fontaine oculaire et lavabo.
.
.

9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	.Liquide blanc.
	.
	.
	.
PH	.non déterminé.
Température de changement d'état	.non applicable
Point d'éclair	.non applicable
Caractéristique d'explosivité	.non applicable
Densité	.à 20°C : 0.750 à 0.850
Solubilité	.miscible à l'eau.
	.
	.

10- STABILITE ET REACTIVITE

.Réagit avec les acides avec formation
.d'une effervescence.
.
.
.
.
.
.
.
.

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

.- YEUX : effets irritants.
.
.- PEAU :peut provoquer des irritations
.- INGESTION : provoque des brûlures des
.muqueuses des voies digestives
.- INHALATION : provoque des irritations
.des muqueuses nasales et des voies
.respiratoires supérieures.
.
.

12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES

.Le produit ne contient pas de matières
.connues ayant un effet nocif pour
.l'environnement.
.
.
.

13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

.Se conformer aux arrêtés et réglements
.préfectoraux en vigueur tant pour le
.produit que pour les emballages.
.
.
.
.
.
.
.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

.ADR
.Produit non classé selon la
.réglementation des transports.
.
.
.

15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

.Etiquetage des préparations dangereuses
.Symbole : Xi
.Phrases R : R36
.Phrases S : S22-26

16- AUTRES INFORMATIONS

.Utilisation uniquement réservée au
.secteur professionnel.
.
.Manipuler et utiliser suivant les
.recommandations indiquées dans la fiche
.technique et sur l'étiquette.
.
.Annule et remplace celle du 12/05/00
.Toutes les fiches de données de sécurité
.de nos produits classés "Dangereux"
.peuvent être consultées et/ou obtenues
.par MINITEL N°Vert: 08 36 05 00 99
.Accès Internet: http://www.diese-fds.com
.