FICHE DE DONNEES DE SECURITE (1907/2006/CE)

HYPRONORM POUDRE VAISSELLE TOUTES EAUX

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION

NOM COMMERCIAL	HYPRONORM POUDRE VAISSELLE TOUTES EAUX
CODE FORMULE	6800
DESCRIPTION/EMPLOI	Poudre vaisselle en cartouche

DISTRIBUTEUR

DISTRIBUTEUR	PRO HYGIENE SERVICE	E-MAIL	mdd@transgourmet.fr
ADRESSE	Sénia 524 94577 ORLY CEDEX		
TEL	0 826 10 70 70		
FAX	01 56 70 14 75		

TELEPHONE EN CAS D'URGENCE

ORFILA (INRS)	01 45 42 59 59
CENTRE ANTI-POISON DE NANCY	+33 (0)3 83 32 36 36

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

DANGERS PRINCIPAUX	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Provoque de graves brûlures.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

PRODUITS DANGEREUX

NOM	CAS N°	N° EINECS	CONC %	SYMBOLES	PHRASE(S) R
(100007) Alcool gras ethoxylé	9038-29-3		< 5 %	Xi	R36
(100400) Carbonate de sodium	497-19-8	207-838-8	5 < C < 20 %	Xi	R36
(102002) Métasilicate de sodium anhydre	6834-92-0	229-912-9	30 < C < 40 %	C	R34, R37
(102010) Hydroxyde de sodium	1310-73-2	215-185-5	5 < C < 10 %	C	R35
Dichloroisocyanurate de sodium	2782-57-2		< 5 %	O, Xn, N	R8, R22, R31, R36/37, R50/53

4. PREMIERS SECOURS

CONSEILS GÉNÉRAUX	En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin. Les symptômes sont décrits à la rubrique 11.
INGESTION	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
CONTACT AVEC LES YEUX	Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
TRAITEMENT	Avis aux médecins.
CONTACT AVEC LA PEAU	Laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.
INHALATION	Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme et si nécessaire appeler un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYEN(S) D'EXTINCTION APPROPRIE(S)

MOYEN(S) D'EXTINCTION APPROPRIÉ(S) Le produit lui-même ne brûle pas. En cas d'incendie à proximité, n'importe quel moyen d'extinction peut être utilisé. mousse. eau. poudres.

MOYEN(S) D'EXTINCTION À NE PAS UTILISER POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ
Aucun.

EQUIPEMENTS SPÉCIAUX POUR LA PROTECTION DES INTERVENANTS
Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

METHODE DE NETTOYAGE

PRÉCAUTION(S) POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque. Eviter que le produit ne pénètre dans les égouts.

MÉTHODE DE NETTOYAGE	Balayer et récupérer la substance répandue dans des récipients.
PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES	Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION

PRÉCAUTIONS MANIPULATION	Eviter le contact avec la peau et les yeux. Douche, bain oculaire, et point d'eau à proximité.
CONSEIL(S) D'UTILISATION(S)	Ne pas mélanger avec d'autres produits.

STOCKAGE

PRÉCAUTION(S) STOCKAGE	Conserver toujours le produit dans l'emballage d'origine. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des acides.
CONDITIONS DE STOCKAGE	Température de stockage recommandée: 5°C - 40°C. Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

- MATIÈRE(S) INCOMPATIBLE(S) À ÉLOIGNER	oxydants puissants. acides forts. l'humidité. métaux.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

LIMITE(S) D'EXPOSITION

LIMITE(S) D'EXPOSITION	Hydroxyde de sodium : VME : 2mg/m3.

PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES	Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.
PROTECTION DES MAINS	des gants PVC résistant chimiquement (selon la norme EN 374 ou équivalent).
PROTECTION DE LA PEAU ET DU CORPS	Porter un vêtement de protection approprié ou tablier en caoutchouc.
PROTECTION DES YEUX	Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
MESURES D'HYGIÈNE	Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

INFORMATION GÉNÉRALE

ETAT PHYSIQUE/FORME	poudre.
ODEUR	chlorée.
COULEUR	blanc.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

PH	+/- 12 - 10 g/l
INFLAMMABILITÉ (SOLIDE, GAZ)	Non applicable.
DENSITÉ	+/- 0,980
HYDROSOLUBILITÉ	100-200 g/L

10.STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ	Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.
CONDITION(S) À ÉVITER	des températures élevées. l'air humide.
MATIÈRE(S) À ÉVITER	Ne pas mélanger avec d'autres produits. oxydants puissants. acides forts.
PRODUITS DÉCOMPOSITION DANGEREUX	En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone. oxydes d'azote (NOx). Peut libérer des gaz dangereux (chlore) au contact d'autres produits.

11.INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

SYMPTOMES

- INHALATION	Irrite l'appareil respiratoire et peut provoquer des maux de gorge et déclencher une toux.
- CONTACT AVEC LA PEAU	Provoque de graves brûlures.
- CONTACT AVEC LES YEUX	Brûlures profondes graves.
- INGESTION	Brûlures des voies digestives et respiratoires supérieures.

12.INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ	Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
POTENTIEL DE BIO-ACCUMULATION	Données non disponibles.

EFFET(S) ECOTOXICOLOGIQUE(S)

EFFET ÉCOTOXICOLOGIQUE	A forte concentration dans l'eau, des effets néfastes dus au pH sont observés sur la vie aquatique. Poissons = CL50 (96h) = 72 mg/l (Hydroxyde de sodium).

13.CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

DÉCHETS / PRODUITS NON UTILISÉS	Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
EMBALLAGES CONTAMINÉS	Evacuer comme déchet dangereux, suivre les réglements locaux.

14.INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

N° UN	1759

VOIES TERRESTRES (ROUTE/RAIL: ADR/RID)

CLASSE DE DANGER	8
GROUPE D'EMBALLAGE	III
NOM D'ENVOI	Solide corrosif, n.s.a. (mélange avec hydroxide de sodium) Mélange avec trioxosilicate de disodium

VOIES MARITIMES (IMDG)

CLASSE DE DANGER	8
GROUPE D'EMBALLAGE	III

ETIQUETTE ADR

N°8

15.INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SYMBOLE(S) DE DANGER

C

COMPOSANT DANGEREUX	Contient Hydroxyde de sodium. Métasilicate de Disodium.
PHRASE(S) R	R22 - Nocif en cas d'ingestion
	R31 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique
	R35 - Provoque de graves brûlures
PHRASE(S) S	S24 - Éviter le contact avec la peau
	S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
	S28 - Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
	S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage
	S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
REGLEMENT (CE) N°648/2004	
INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS	< 5 %
	Agents de surface non ioniques
	Agents de blanchiment chlorés
	Polycarboxylates
	> 30 %
	Phosphates
FRAGRANCES ALLERGISANTES > 0,01 %	Pas de.

16.AUTRES INFORMATIONS

Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs. De telles informations sont actuellement les meilleures à notre connaissance.

Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d'autres produits.

Cette fiche de données de sécurité répond aux directives 1907/2006/CE .Produit classifié selon 67/548/CE - 99/45/CE- 01/59/CE et adaptations ou selon AISE-guidelines

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les lois et règlements locaux en vigueur.

HISTORIQUE

DATE DE LA RÉVISION PRÉCÉDENTE	09/01/2007
RÉVISION CHAPITRE(S) N°	2-3-15

Source d'information : Toutes les informations concernant cette fiche de données de sécurité sont basées sur les données de nos fournisseurs ou proviennent de ecb.jrc.it/classification-labelling

PHRASES R COMPOSANTS	R8 - Favorise l'inflammation des matières combustibles
	R22 - Nocif en cas d'ingestion
	R31 - Au contact d'un acide dégage un gaz toxique
	R34 - Provoque des brûlures
	R35 - Provoque de graves brûlures
	R36 - Irritant pour les yeux
	R37 - Irritant pour les voies respiratoires
	R50/53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique