Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.02.2008 *Révision: 22.02.2008*

1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

· ***Identification de la substance ou de la préparation***

· ***Nom du produit:*** **Le VRAI Professionnel DEGRAISSANT HM**
· ***Emploi de la substance / de la préparation*** Dégraissant

· ***Producteur/fournisseur:***
ACTION PIN
Route André Dupuy
B.P.30
F-40260 CASTETS
FRANCE
Tél.: 33-(0)558550700
Fax: 33-(0)558550707
isabelle.dulon@action-pin.fr

· ***Service chargé des renseignements:*** Commercial
· ***Renseignements en cas d'urgence:*** I.N.R.S. 01 45 42 59 59

2 Identification des dangers

· ***Principaux dangers:***
C Corrosif
· ***Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:***
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
R 34 Provoque des brûlures.
R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
· ***Système de classification:***
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

3 Composition/informations sur les composants

· ***Caractérisation chimique***
· ***Description:***
Préparation nettoyante et dégraissante pour surfaces dures à base de tensio-actifs,solvants et sels minéraux.

· ***Composants dangereux:***

EINECS: 200-573-9	Sel tetrasodique de l'E.D.T.A.	Xn, Xi; R 22-36	1-10%
EINECS: 229-912-9	Métasilicate de soude anhydre	C, Xi; R 34-37	2,5-10%
	Tensioactif non ionique	Xi; R 41	2,5-10%
	tensioactif amphotère	Xi; R 38-41	2,5-10%
	Dérivé terpénique	Xi; R 36/38	1-10%
CAS: 138-86-3 EINECS: 205-341-0	dipentène	Xi, N; R 10-38-43-50/53	0-1%

· ***Indications complémentaires:*** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

4 Premiers secours

· ***Remarques générales:*** Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.02.2008 *Révision: 22.02.2008*

Nom du produit: **Le VRAI Professionnel DEGRAISSANT HM**

(suite de la page 1)

· ***Après inhalation:***
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· ***Après contact avec la peau:*** En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
· ***Après contact avec les yeux:***
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un spécialiste.
· ***Après ingestion:***
Si la personne est consciente, rincer la bouche.
Ne pas faire vomir.
Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

· ***Moyens d'extinction:***
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
· ***Equipement spécial de sécurité:*** Aucune mesure particulière n'est requise.

6 Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

· ***Les précautions individuelles:***
Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.
· ***Mesures pour la protection de l'environnement:***
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
· ***Méthodes de nettoyage/récupération:***
Nettoyer soigneusement le lieu de l'accident. Les produits qui conviennent sont:
Eau
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
· ***Indications supplémentaires:***
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection individuelle, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage

· ***Manipulation:***
· ***Précautions à prendre pour la manipulation:***
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
· ***Préventions des incendies et des explosions:*** Aucune mesure particulière n'est requise.

· ***Stockage:***
· ***Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:*** Ne conserver que dans l'emballage d'origine.
· ***Indications concernant le stockage commun:*** Pas nécessaire.
· ***Autres indications sur les conditions de stockage:*** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
· ***Température maximale de stockage:*** < 35°C
· ***Température minimale de stockage:*** > 0°C

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

· ***Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:***
Sans autre indication, voir point 7.

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.02.2008 *Révision: 22.02.2008*

Nom du produit: **Le VRAI Professionnel DEGRAISSANT HM**

(suite de la page 2)

· ***Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:***
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
· ***Remarques supplémentaires:***
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· ***Equipement de protection individuel:***
· ***Mesures générales de protection et d'hygiène:***
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
· ***Protection respiratoire:***
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
· ***Protection des mains:***

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
· ***Matériau des gants***
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
· ***Temps de pénétration du matériau des gants***
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· ***Protection des yeux:***

Lunettes de protection hermétiques

9 Propriétés physiques et chimiques

· ***Indications générales.***	
Forme:	Liquide
Couleur:	Ambré
Odeur:	Caractéristique
· ***Changement d'état***	
Point de fusion:	Non déterminé.
Point d'ébullition:	Non déterminé.
· ***Point d'éclair:***	67°C
· ***Auto-inflammation:***	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· ***Danger d'explosion:***	Le produit n'est pas explosif.
· ***Densité à 20°C:***	1,05 g/cm³

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.02.2008 *Révision: 22.02.2008*

Nom du produit: **Le VRAI Professionnel DEGRAISSANT HM**

(suite de la page 3)

· ***Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:***	Soluble
· ***valeur du pH à 20°C:***	13,1

10 Stabilité et réactivité

· ***Décomposition thermique/conditions à éviter:*** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· ***Réactions dangereuses:*** Aucune réaction dangereuse connue.
· ***Produits de décomposition dangereux:*** Pas de produits de décomposition dangereux connus

11 Informations toxicologiques

· ***Toxicité aiguë:***

· ***Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:***

138-86-3 dipentène		
Oral	LD50	4400-5200 mg/kg (rat)
		5600-6600 mg/kg (souris)
Voie cutanée	LD50	> 5000 mg/kg (lapin)

· ***Symptômes significatifs dans les tests sur animaux:***
Aucune évaluation toxicologique n'est à notre disposition à l'heure actuelle.
· ***Effet primaire d'irritation:***
· ***de la peau:*** Provoque des brûlures.
· ***des yeux:*** Effet fortement corrosif.
· ***Sensibilisation:*** Aucun effet de sensibilisation connu.
· ***Indications toxicologiques complémentaires:***
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:
Corrosif
L'absorption orale du produit a un fort effet corrosif sur la cavité buccale et le pharynx et présente un danger de perforation du tube digestif et de l'estomac.

12 Informations écologiques

· ***Comportement dans les compartiments de l'environnement:***
· ***Mobilité et potentiel de bio-accumulation:*** Solubilité avec l'eau:soluble
· ***Effets écotoxiques:***

· ***Toxicité aquatique:***

138-86-3 dipentène	
LC0/48h	26 mg/l (poisson)
LC100/48h	43 mg/l (poisson)
LC50/48h	34 mg/l (poisson)

· ***Remarque:*** Nocif pour les poissons.
· ***Indications générales:***
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.02.2008 *Révision: 22.02.2008*

Nom du produit: **Le VRAI Professionnel DEGRAISSANT HM**

(suite de la page 4)

Nocif pour les organismes aquatiques.

13 Considérations relatives à l'élimination

· ***Produit:***
· ***Recommandation:***
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· ***Emballages non nettoyés:***
· ***Recommandation:*** L'emballage peut être réutilisé ou recyclé après nettoyage.
· ***Produit de nettoyage recommandé:*** Eau

14 Informations relatives au transport

· ***Transport par terre ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique):***
· ***Classe ADR/RID-RTMDR/F (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train):*** -

· ***Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux):***
· ***Classe IMDG:*** -
· ***No ONU:*** -
· ***Polluant marin:*** Non

· ***Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR:***
· ***Classe ICAO/IATA:*** -
· ***No ID ONU:*** -

15 Informations réglementaires

· ***Marquage selon les directives CEE:***
Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/la "GefStoffV"= la Réglementation sur les Produits dangereux.

· ***Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit:***

C Corrosif

· ***Phrases R:***
34 Provoque des brûlures.
52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

· ***Phrases S:***
2 Conserver hors de portée des enfants.
26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).
60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.02.2008 *Révision: 22.02.2008*

Nom du produit: **Le VRAI Professionnel DEGRAISSANT HM**

(suite de la page 5)

· ***Identification particulière de certaines préparations:***
Contient: dipentène. Peut déclencher une réaction allergique.

16 Autres données

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
27082-M1

· ***Phrases R importantes:***
10 Inflammable.
22 Nocif en cas d'ingestion.
34 Provoque des brûlures.
36 Irritant pour les yeux.
36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
37 Irritant pour les voies respiratoires.
38 Irritant pour la peau.
41 Risque de lésions oculaires graves.
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

· ***Service établissant la fiche technique:*** Marketing
· ***Informations relatives au Règlement Détergents CE n° 648/2004.***
Contient parmi d'autres constituants
· ***5% ou plus, mais moins de 15% :*** agents de surface non ioniques
· ***moins de 5% :***
agents de surface amphotères
EDTA et sels
· **** Données modifiées par rapport à la version précédente***
Les astérisques sur le côté gauche indiquent qu'il y a eu une modification dans le paragraphe depuis la dernière version.
Mise à jour selon la Directive 2001/58/CE

F