Ref. 88173

ELCO PHARMA	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 1 Révision nr : 4 Date : 16/5/2006 Remplace la fiche : 5/9/2003

REPULSIF

Distributeur
ELCOPHARMA
20 rue Edouard Bouthier
89500 Villeneuve/sur/Yonne
Tél : 03 86 87 63 63
Fax : 03 86 87 35 35

Formule déposée auprès du centre antipoison de Nancy
Tél :03 83 32 36 36

1. Identification du produit et de la société

Identification de la société : Voir producteur.
Nom commercial : **REPULSIF**
Type de produit : Répulsif pour chiens et chats.

Usage : Industriel. Voir fiche technique pour des informations détaillées.

2. Informations sur les composants

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

Nom de la substance		Valeur(s)	n° CAS	n° EINECS	Index CE	Classification
Xylène	:	< 3 %	1330-20-7	215-535-7	601-022-00-9	R10 Xn; R20/21 Xi; R38
Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas)	:	> 75 %	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	R10 Xn; R65 R66

3. Identification des dangers

Phrases relatives aux dangers : Ce produit est inflammable.
Mode d'exposition dominant : Contact répété ou prolongé avec la peau.
Symptômes liés à l'utilisation
- Inhalation : Les symptômes d'une surexposition aux vapeurs comprennent somnolence, faiblesse, maux de tête, étourdissements, nausées, vomissement, diminution de l'acuité visuelle.
- Contact avec la peau : Peut provoquer un dessèchement ou gerçure de la peau.
- Contact avec les yeux : Légèrement irritant au contact direct avec les yeux.
- Ingestion : Douleurs abdominales, nausées.

4. Mesures de premiers secours

Premiers soins
- Inhalation : Mettre la victime au repos. Faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation se développe.
- Ingestion : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Classe d'inflammabilité	: Ce produit est inflammable.
Prévention	: Ne pas fumer.
Moyens d'extinction	: Produit chimique sec. Mousse. Dioxyde de carbone.
Risques particuliers	: En cas de feu, présence de fumées dangereuses.
Protection contre l'incendie	: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
* **Procédures spéciales**	: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6. Mesures en cas d'épandage accidentel

Mesures techniques	: Ecarter toute source éventuelle d'ignition.
Précautions individuelles	: Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
Précautions pour l'environnement	: Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
* **Mesures après fuite / épandage**	: Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. (Non combustible) Contenir et recouvrir les grandes quantités répandues en les mélangeant à des solides granulés inertes. Balayer ou recueillir le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié pour élimination. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

7. Manipulation et stockage

Général	: Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Précautions lors du maniement et de l'entreposage	: Prévoir une extraction locale et une bonne ventilation générale, non seulement pour contrôler l'exposition, mais aussi pour prévenir la formation de mélanges inflammables. Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.
Stockage	: Après utilisation bien fermer le couvercle. Le produit peut attaquer certaines formes de plastique. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos et correctement ventilés, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues.
* **Manipulation**	: Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements. Si un contact avec les yeux ou la peau est possible, porter les protections appropriées. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Protection individuelle

- Protection respiratoire	: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. (cas de manipulation en atmosphère confinée).
- Protection des mains	: Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.
- Protection de la peau	: Si le contact avec la peau ou une contamination des vêtements est possible, porter des vêtements de protection.
- Protection des yeux	: Lunettes.
- Ingestion	: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Hygiène industrielle	: Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire l'exposition aux poussières.

Contrôle de l'exposition

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle (suite)

- VME (mg/ m³) : Naphta lourd hydrotraité : 1200 (EXXSON, 2000)

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique	: Liquide.
Couleur	: Jaune-brun.
Odeur	: Caractéristique.
pH	: Non applicable.
T°d'ébullition initiale [°C]	: Aucune donnée disponible.
Densité	: 0.80
Solubilité dans l'eau	: Produit insoluble dans l'eau.
Point d'éclair [°C]	: 33 selon EN 2719 (Méthode Pensky-Martens)
Temp. d'autoinflammation [°C]	: > 200

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux	: Peut libérer des gaz toxiques. : Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone.
* **Matières à éviter**	: Certaines matières plastiques. Agent oxydant.
Conditions à éviter	: Etincelles. Flamme nue.

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë

- **Inhalation**	: Somnolence. Maux de tête. (cas d'inhalation massive).
- **Cutanée**	: Peut provoquer un dessèchement ou gerçure de la peau.
- **Oculaire**	: Irritant au contact direct avec les yeux. (sans danger de lésions durables).
- **Ingestion**	: Douleurs abdominales, nausées.

12. Informations écologiques

* **Ecotoxicité**	: Eviter le rejet dans l'environnement. Comme tout produit chimique, éviter le rejet dans l'environnement et la la pénétration dans les égouts ou les cours d'eau, sauf si le produit est destiné à ce usage. Si le produit a contaminé en grandes quantités les égouts ou un cours d'eau, alerter immédiatement les autorités compétentes.
Persistance et dégradabilité	: Ce produit est classé 'rapidement biodégradable' à plus de 80 % selon les normes OCDE. Ce produit est essentiellement composé de substances qui s'évaporeront rapidement en cas de déversement accidentel. Produit classé 'facilement biodégradable' à plus de 80 % (normes OCDE).

13. Mesures relatives à l'élimination

Elimination des déchets	: Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

14. Informations relatives au transport

Etiquette(s) de danger	: Inflammable.
- No ONU	: 3295, Hydrocarbures liquides, nsa (Naphta lourds hydrotraités)
- Code Danger n° :	: 30
Transport terrestre	
- Fiche CEFIC	: 30 GF1-III
- ADR 2005	: 3, GE III
- Etiquettes de danger (colis)	: 3
Transport par mer	
- Groupe d'emballage IMO	: III
- Classe IMDG	: 3
- N° fiche de sécurité IMDG	: 3-07

15. Informations réglementaires

Symbole(s)	: Aucun(e).
Phrase(s) R	: R10 - Inflammable.
	: **R66 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.**
Phrase(s) S	: S03 - Conserver dans un endroit frais. S16 - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. S35 - Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. S43 - En cas d'incendie, utiliser : Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.
Contient	: *Naphta lourds hydrotraités*
France	: *Tableau n° 4 bis des affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, le xylène et les produits en renfermant.* *Surveillance médicale spéciale selon l'arrêté du 11/07/1977 pour le benzène et homologues.*
	: *Tableau n° 84 des maladies professionnelles : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.*

16. Autres informations

Nombre de pages total du document:	: 5
Autres données	: Révision - Voir : *

Les phrases de risques citées dans ce document sont les suivantes:
R10 - Inflammable.
R20/21 - Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
R38 - Irritant pour la peau.
R65 - Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58/CEE de la Commission de la CEE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne

pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

Distributeur
ELCOPHARMA
20 rue Edouard Bouthier
89500 Villeneuve/sur/Yonne
Tél : 03 86 87 63 63
Fax : 03 86 87 35 35

Formule déposée auprès du
centre antipoison de Nancy
Tél :03 83 32 36 36