Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.02.2014 *Numéro de version 1* *Révision: 20.02.2014*

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· ***1.1 Identificateur de produit***

· ***Nom du produit:*** **LE VRAI PROFESSIONNEL SOLEIL DU SUD**

· ***1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées***
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· ***Emploi de la substance / de la préparation***
Détergent
Surodorant

· ***1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité***

· ***Producteur/fournisseur:***
ACTION PIN
ZI de Cazalieu
CS 60030
40260 CASTETS
FRANCE
tel: 33-(0)-558550700
fax: 33-(0)-558550707
fds@action-pin.fr

· ***Service chargé des renseignements:*** Commercial

· ***1.4 Numéro d'appel d'urgence:*** INRS/ORFILA :01 45 42 59 59

*

2 Identification des dangers

· ***2.1 Classification de la substance ou du mélange***

· ***2.1.2 Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE***
Xi; Irritant

R36: Irritant pour les yeux.

· ***Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:***
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.

· ***Système de classification:***
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

· ***2.2 Éléments d'étiquetage***

· ***Marquage selon les directives CEE:***
Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.

· ***Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit:***

Xi Irritant

· ***Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:***
Parfum

· ***Phrases R:***
36 Irritant pour les yeux.

· ***Phrases S:***
2 Conserver hors de portée des enfants.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.02.2014 *Numéro de version 1* *Révision: 20.02.2014*

Nom du produit: **LE VRAI PROFESSIONNEL SOLEIL DU SUD**

(suite de la page 1)

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

· ***Identification particulière de certaines préparations:***
Contient de la coumarin, du limonene, du linalool. Peut déclencher une réaction allergique.
· ***2.3 Autres dangers***
· ***Résultats des évaluations PBT et vPvB***
· ***PBT:*** Non applicable.
· ***vPvB:*** Non applicable.

3 3 Composition/informations sur les composants

· ***3.2 Caractérisation chimique: Mélanges***
· ***Description:*** Préparation surodorante.

· ***Composants dangereux:***

	ALCOOL GRAS ETHOXYLE 11 0E	Xn R22; Xi R41	5-10%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6	éthanol	F R11	1-5%
CAS: 9043-30-5	Alcool gras éthoxylé	Xn R22; Xi R41	1-5%
CAS: 7173-51-5 EINECS: 230-525-2	Chlorure de didécyl diméthyl ammonium	C R34; Xn R22 R10-67	0-2%
CAS: 67-63-0	2-propanol	Xi R36; F R11 R67	0-2%
	Parfum	Xn R22; Xi R38; Xi R43 R52/53	1-4%

· ***Indications complémentaires:*** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

4 Premiers secours

· ***4.1 Description des premiers secours***
· ***Après contact avec la peau:*** Laver immédiatement à l'eau.
· ***Après contact avec les yeux:***
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un spécialiste.
· ***Après ingestion:***
Si la personne est consciente, rincer la bouche.
Demander immédiatement conseil à un médecin.
· ***Indications destinées au médecin:***
· ***4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires***
Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

· ***5.1 Moyens d'extinction***
· ***Moyens d'extinction:***
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
· ***5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange***
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***5.3 Conseils aux pompiers***
· ***Equipement spécial de sécurité:***
Porter un appareil de protection respiratoire.

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.02.2014 *Numéro de version 1* *Révision: 20.02.2014*

Nom du produit: **LE VRAI PROFESSIONNEL SOLEIL DU SUD**

(suite de la page 2)

Equipement de protection individuel.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· ***6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence***
Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
· ***6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:*** Aucune mesure particulière n'est requise.
· ***6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:***
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Nettoyer soigneusement le lieu de l'accident. Les produits qui conviennent sont:
Eau
Eliminer la matière collectée conformément à la règlementation.
· ***6.4 Référence à d'autres sections***
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection individuelle, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage

· ***Manipulation:***
· ***7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger***
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
· ***Préventions des incendies et des explosions:*** Aucune mesure particulière n'est requise.

· ***7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités***
· ***Stockage:***
· ***Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:*** Aucune exigence particulière.
· ***Indications concernant le stockage commun:*** Pas nécessaire.
· ***Autres indications sur les conditions de stockage:***
· ***Température maximale de stockage:*** < 35 °C
· ***Température minimale de stockage:*** > 0 °C
· ***7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)*** Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· ***Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:***
Prévoir des fontaines oculaires et une bonne ventilation dans les locaux où le produit est manipulé de façon constante et en grandes quantités.

· ***8.1 Paramètres de contrôle***

· ***Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:***	
Ethanol	
VME	Valeur momentanée: 9500 mg/m³, 5000 ppm Valeur à long terme: 1900 mg/m³, 1000 ppm
67-63-0 2-propanol	
VME	Valeur momentanée: 980 mg/m³, 400 ppm

· ***Remarques supplémentaires:***
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· ***8.2 Contrôles de l'exposition***
· ***Equipement de protection individuel:***
· ***Mesures générales de protection et d'hygiène:***
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.02.2014 *Numéro de version 1* *Révision: 20.02.2014*

Nom du produit: **LE VRAI PROFESSIONNEL SOLEIL DU SUD**

(suite de la page 3)

· ***Protection des mains:***

Gants de protection

· ***Matériau des gants*** Caoutchouc nitrile
· ***Temps de pénétration du matériau des gants***
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· ***Protection des yeux:***

Lunettes de protection

· ***Protection du corps:*** Vêtements de travail protecteurs

*

9 Propriétés physiques et chimiques

· ***9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles***	
· ***Indications générales.***	
· ***Aspect:***	
Forme:	Liquide limpide
Couleur:	Incolore-légèrement ambré
· ***Odeur:***	Lavande Citronnée
· ***valeur du pH à 20 °C:***	7
· ***Changement d'état***	
Point de fusion:	Non déterminé.
Point d'ébullition:	Non déterminé.
· ***Point d'éclair:***	Non applicable.
· ***Auto-inflammation:***	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· ***Danger d'explosion:***	Le produit n'est pas explosif.
· ***Densité à 20 °C:***	0,995 g/cm³
· ***Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:***	Entièrement miscible
· ***9.2 Autres informations***	Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité

· ***10.1 Réactivité***
· ***10.2 Stabilité chimique***
· ***Décomposition thermique/conditions à éviter:*** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· ***10.3 Possibilité de réactions dangereuses*** Aucune réaction dangereuse connue.
· ***10.5 Matières incompatibles:*** Ne pas mélanger avec d'autres produits.
· ***10.6 Produits de décomposition dangereux:*** Aucun, dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.02.2014 *Numéro de version 1* *Révision: 20.02.2014*

Nom du produit: **LE VRAI PROFESSIONNEL SOLEIL DU SUD**

(suite de la page 4)

11 Informations toxicologiques

· ***11.1 Informations sur les effets toxicologiques***
· ***Toxicité aiguë:***

· ***Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:***		
67-63-0 2-propanol		
Oral	LD50	5280 mg/kg (rat)
Voie cutanée	LD50	12800 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 h	72,6 mg/l (rat)
64-17-5 éthanol		
Oral	LD50	7060 mg/kg (rat)
Inhalatoire	LC50/4 h	20000 mg/l (rat)

· ***Effet primaire d'irritation:***
· ***de la peau:*** Pas d'effet d'irritation.
· ***des yeux:*** Effet d'irritation.
· ***Sensibilisation:*** Aucun effet de sensibilisation connu.

*

12 Informations écologiques

· ***12.1 Toxicité***

· ***Toxicité aquatique:***	
67-63-0 2-propanol	
EC50(48h)	13,299 mg/l (daphnies)
EC50/72h	>1 ug/l (algues)
LC0/96h	9,640 mg/l (poisson)

· ***12.2 Persistance et dégradabilité*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***Comportement dans les compartiments de l'environnement:***
· ***12.3 Potentiel de bioaccumulation*** Solubilité avec l'eau:soluble
· ***Autres indications écologiques:***
· ***Indications générales:***
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
· ***12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB***
· ***PBT:*** Non applicable.
· ***vPvB:*** Non applicable.
· ***12.6 Autres effets néfastes*** Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

· ***13.1 Méthodes de traitement des déchets***
· ***Elimination du produit/de l'emballage***
Recycler ou éliminer l'emballage de préférence par un collecteur ou un organisme agréé.
· ***Code déchet:***
07 06 : dechet provenant de la FFDU des corps gras, savons , détergents, désinfectants et cosmétiques
20 01 29: détergent contenant des substances dangereuses

· ***Emballages non nettoyés:***
· ***Recommandation:*** Bien vider et bien rincer;rendre inutilisable.

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.02.2014 *Numéro de version 1* *Révision: 20.02.2014*

Nom du produit: **LE VRAI PROFESSIONNEL SOLEIL DU SUD**

(suite de la page 5)

· ***Produit de nettoyage recommandé:*** Eau

14 Informations relatives au transport

· ***14.1 No ONU***	
· ***ADR, ADN, IMDG, IATA***	néant
· ***14.2 Nom d'expédition des Nations unies***	
· ***ADR, ADN, IMDG, IATA***	néant
· ***14.3 Classe(s) de danger pour le transport***	
· ***ADR, ADN, IMDG, IATA***	
· ***Classe***	néant
· ***14.4 Groupe d'emballage***	
· ***ADR, IMDG, IATA***	néant
· ***14.5 Dangers pour l'environnement:***	
· ***Polluant marin:***	Non
· ***14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur***	Non applicable.
· ***14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC***	Non applicable.

15 Informations réglementaires

· ***Informations relatives au Règlement Détergents CE n° 648/2004 et 907/2006***
Contient parmi d'autres constituants:
· ***5% ou plus, mais moins de 15%:*** agents de surfaces non ioniques

· ***moins de 5%:***
agents de surfaces cationiques
parfum
Coumarin
Limonene
Linalool
· ***Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français:***
Tableau n°84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures alipathiques; alcools, glycols, éthers de glycol;cétones; aldéhydes; éthers alipathiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde
Tableau n ° 65 - Possibilité de lésions eczématiformes de mécanisme allergique
Tableau n°66 - Rhinite et asthmes professionnels
Tableau n°49 : Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicylciques ou les ethanolamines
· ***15.2 Évaluation de la sécurité chimique:*** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
29210-B1

· ***Phrases R et/ou H pertinentes:***
R10 Inflammable.
R11 Facilement inflammable.
R22 Nocif en cas d'ingestion.

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.02.2014 *Numéro de version 1* *Révision: 20.02.2014*

Nom du produit: **LE VRAI PROFESSIONNEL SOLEIL DU SUD**

(suite de la page 6)

R34 Provoque des brûlures.
R36 Irritant pour les yeux.
R38 Irritant pour la peau.
R41 Risque de lésions oculaires graves.
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

· ***Service établissant la fiche technique:*** Marketing
· **** Données modifiées par rapport à la version précédente***
Les astérisques sur le côté gauche indiquent qu'il y a eu une modification dans le paragraphe depuis la dernière version.
Mise à jour selon le réglement n°453/2010

FR